



FiFo läpivirtaushylly

Joustava läpivirtaushylly ja säilytysratkaisu, jolla tuot komponentit ja tavarat tuotanto-, kokoonpano- tai pakkaustyöpisteen yhteyteen. Tarvittavat osat ovat helposti saatavilla ja aikaa ei mene komponenttien etsimiseen tai keräämiseen, mikä tukee LEAN-toimintamallia. FiFo (First in First out) varastonohjausperiaatteen mukainen materiaalivirta varmistaa, että vanhimmat komponentit ovat saatavilla ensin. Vähentää virheiden mahdollisuutta ja antaa henkilöstölle mahdollisuuden keskittyä käsillä olevaan työhön.

- Helposti muokattavissa eri kokoisille laatikoille ja komponenteille, rullakkotasot säädettävissä ilman työkaluja.
- Laaja varusteluosien ja lisätarvikkeiden valikoima
- Muunna ergonomiseksi työpisteeksi lisäämällä hylly, valaisin tai varrellisia varusteluosia
- Lisää säilytystilaa helposti laajentamalla läpivirtaushyllyä sivu- tai takajatkkeilla. Jatkeita lisätessä läpivirtaushyllyn perusosaa ei tarvitse säätää.
- Nopea ja helppo koota, tarvitset vain kuusiokoloavaimen.

FiFo läpivirtaushylly (19)

| Koodi | Tuote | EAN-koodi | Leveys mm | Syvyys mm | Korkeus mm | Kantavuus kg | Kantavuus per hyllytaso / kg | Rullakotaset | ESD | RAL-koodi | Soveltuu moduuliin | Jätettävä | Rungon materiaali | Takuu (vuosina) | Availability USA |
|---------------|--|---------------|-----------|-----------|------------|--------------|------------------------------|--------------|-------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------|------------------|
| TFR1350-49 | Treston läpivirtaushylly M1350 ESD | 6416763085927 | 1385 | 805 | 1860 | 700 | | | Kyllä | RAL7035 | | Kyllä | Pulverimaalattu teräs | 10 | |
| TFR1350RE-49 | Treston läpivirtaushylly M1350, takajatke ESD | 6416763085941 | 1385 | 735 | 1860 | 700 | | | Kyllä | RAL7035 | | Kyllä | Pulverimaalattu teräs | 10 | |
| TFR1350SE-49 | Treston läpivirtaushylly M1350, sivujatke ESD | 6416763085965 | 1385 | 805 | 1860 | 700 | | | Kyllä | RAL7035 | | Kyllä | Pulverimaalattu teräs | 10 | |
| TFR1350SRE-49 | Treston läpivirtaushylly M1350, sivu-takajatke ESD | 6416763085989 | 1385 | 735 | 1860 | 700 | | | Kyllä | RAL7035 | | Kyllä | Pulverimaalattu teräs | 10 | |
| TFR1350SS-49 | Treston läpivirtaushylly M1350, teräshyllyt 4 kpl | 6416763086009 | 1385 | 805 | 1860 | 700 | | | Kyllä | RAL7035 | | Kyllä | Pulverimaalattu teräs | 10 | |
| TFR900-49 | Treston läpivirtaushylly M900 ESD | 6416763085934 | 933 | 805 | 1860 | 700 | | | Kyllä | RAL7035 | | Kyllä | Pulverimaalattu teräs | 10 | |
| TFR900RE-49 | Treston läpivirtaushylly M900, takajatke ESD | 6416763085958 | 933 | 735 | 1860 | 700 | | | Kyllä | RAL7035 | | Kyllä | Pulverimaalattu teräs | 10 | |
| TFR900SE-49 | Treston läpivirtaushylly M900, sivujatke ESD | 6416763085972 | 933 | 805 | 1860 | 700 | | | Kyllä | RAL7035 | | Kyllä | Pulverimaalattu teräs | 10 | |
| TFR900SRE-49 | Treston läpivirtaushylly M900, sivu-takajatke ESD | 6416763085996 | 933 | 735 | 1860 | 700 | | | Kyllä | RAL7035 | | Kyllä | Pulverimaalattu teräs | 10 | |

| Koodi | Tuote | EAN-koodi | Leveys mm | Syvyys mm | Korkeus mm | Kantavuus kg | Kantavuus per hyllytaso / kg | Rullakotaset | ESD | RAL-koodi | Soveltuu moduuliin | Jatketava | Rungon materiaali | Takuu (vuosina) | Availability USA |
|----------------|--|---------------|-----------|-----------|------------|--------------|------------------------------|--------------|-------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------|------------------|
| TFR900SS-49 | Treston läpivirtaushylly M900, teräshyllyt 4 kpl | 6416763086016 | 933 | 805 | 1860 | 700 | | | Kyllä | RAL7035 | | Kyllä | Pulverimaalattu teräs | 10 | |
| TFRAS1350-49 | Lisähylly M1350 läpivirtausteräshylly | 6416763086061 | 1310 | 789 | 52 | 220 | | | Kyllä | RAL7035 | | Ei | Pulverimaalattu teräs | 10 | |
| TFRAS900-49 | Lisähylly M900 läpivirtausteräshylly | 6416763086078 | 852 | 789 | 53 | 220 | | | Kyllä | RAL7035 | | Ei | Pulverimaalattu teräs | 10 | |
| TFRGP-49 | Ohjainlevysetti läpivirtaushylly 3 kpl | 6416763086085 | 2 | 718 | 70 | 0 | | | Kyllä | RAL7035 | | | Pulverimaalattu teräs | 10 | |
| TFRPP-49 | Reikätaustasetti läpivirtaushylly, 2 kpl, oik ja vas | 6416763086108 | 15 | 736 | 812 | 0 | | | Kyllä | RAL7035 | | Ei | Pulverimaalattu teräs | 10 | |
| TFRRS-49 | Rullaprofiilisetti läpivirtaushylly ESD, 4 kpl | 6416763086092 | 29 | 734 | 37 | 0 | | | Kyllä | | | Ei | Sinkitty teräs | 2 | |
| TFRRT1350-49 | Rullakotaso M1350 läpivirtaushylly ESD | 6416763086023 | 1279 | 766 | 105 | 220 | | | Kyllä | RAL7035 | | Kyllä | Pulverimaalattu teräs | 10 | |
| TFRRT1350RE-49 | Rullakotaso M1350 läpivirtaushylly takajatke ESD | 6416763086047 | 1279 | 766 | 105 | 220 | | | Kyllä | RAL7035 | | Kyllä | Pulverimaalattu teräs | 10 | |
| TFRRT900-49 | Rullakotaso M900 läpivirtaushylly ESD | 6416763086030 | 852 | 766 | 105 | 220 | | | Kyllä | RAL7035 | | Kyllä | Pulverimaalattu teräs | 10 | |

| Koodi | Tuote | EAN-koodi | Leveys mm | Syvyys mm | Korkeus mm | Kantavuus kg | Kantavuus per hyllytaso / kg | Rullakotaset | ESD | RAL-koodi | Soveltuu moduuliin | Jatketava | Rungon materiaali | Takuu (vuosina) | Availability USA |
|---------------|---|---------------|-----------|-----------|------------|--------------|------------------------------|--------------|-------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------|------------------|
| TFRRT900RE-49 | Rullakotaso M900 läpivirtaushylly takajatke ESD | 6416763086054 | 852 | 766 | 105 | 220 | | | Kyllä | RAL7035 | | Kyllä | Pulverimaalattu teräs | 10 | |