



FiFo läpivirtaushylly

Joustava läpivirtaushylly ja säilytysratkaisu, jolla tuot komponentit ja tavarat tuotanto-, kokoonpano- tai pakkaustyöpisteen yhteyteen. Tarvittavat osat ovat helposti saatavilla ja aikaa ei mene komponenttien etsimiseen tai keräämiseen, mikä tukee LEAN-toimintamallia. FiFo (First in First out) varastonohjausperiaatteen mukainen materiaalivirta varmistaa, että vanhimmat komponentit ovat saatavilla ensin. Vähentää virheiden mahdollisuutta ja antaa henkilöstölle mahdollisuuden keskittyä käsillä olevaan työhön.

- Helposti muokattavissa eri kokoisille laatikoille ja komponenteille, rullakkotasot säädettävissä ilman työkaluja.
- Laaja varusteluosien ja lisätarvikkeiden valikoima
- Muunna ergonomiseksi työpisteeksi lisäämällä hylly, valaisin tai varrellisia varusteluosia
- Lisää säilytystilaa helposti laajentamalla läpivirtaushyllyä sivu- tai takajatkkeilla. Jatkeita lisätessä läpivirtaushyllyn perusosaa ei tarvitse säätää.
- Nopea ja helppo koota, tarvitset vain kuusiokoloavaimen.

FiFo läpivirtaushylly (19)

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Kantavuus kg	Kantavuus per hyllytaso / kg	Rullakotaset	ESD	RAL-koodi	Soveltuu moduuliin	Jätettävä	Rungon materiaali	Takuu (vuosina)	Availability USA
TFR1350-49	Treston läpivirtaushylly M1350 ESD	6416763085927	1385	805	1860	700			Kyllä	RAL7035		Kyllä	Pulverimaalattu teräs	10	
TFR1350RE-49	Treston läpivirtaushylly M1350, takajatke ESD	6416763085941	1385	735	1860	700			Kyllä	RAL7035		Kyllä	Pulverimaalattu teräs	10	
TFR1350SE-49	Treston läpivirtaushylly M1350, sivujatke ESD	6416763085965	1385	805	1860	700			Kyllä	RAL7035		Kyllä	Pulverimaalattu teräs	10	
TFR1350SRE-49	Treston läpivirtaushylly M1350, sivu-takajatke ESD	6416763085989	1385	735	1860	700			Kyllä	RAL7035		Kyllä	Pulverimaalattu teräs	10	
TFR1350SS-49	Treston läpivirtaushylly M1350, teräshyllyt 4 kpl	6416763086009	1385	805	1860	700			Kyllä	RAL7035		Kyllä	Pulverimaalattu teräs	10	
TFR900-49	Treston läpivirtaushylly M900 ESD	6416763085934	933	805	1860	700			Kyllä	RAL7035		Kyllä	Pulverimaalattu teräs	10	
TFR900RE-49	Treston läpivirtaushylly M900, takajatke ESD	6416763085958	933	735	1860	700			Kyllä	RAL7035		Kyllä	Pulverimaalattu teräs	10	
TFR900SE-49	Treston läpivirtaushylly M900, sivujatke ESD	6416763085972	933	805	1860	700			Kyllä	RAL7035		Kyllä	Pulverimaalattu teräs	10	
TFR900SRE-49	Treston läpivirtaushylly M900, sivu-takajatke ESD	6416763085996	933	735	1860	700			Kyllä	RAL7035		Kyllä	Pulverimaalattu teräs	10	

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Kantavuus kg	Kantavuus per hyllytaso / kg	Rullakotaset	ESD	RAL-koodi	Soveltuu moduuliin	Jatketava	Rungon materiaali	Takuu (vuosina)	Availability USA
TFR900SS-49	Treston läpivirtaushylly M900, teräshyllyt 4 kpl	6416763086016	933	805	1860	700			Kyllä	RAL7035		Kyllä	Pulverimaalattu teräs	10	
TFRAS1350-49	Lisähylly M1350 läpivirtausteräshylly	6416763086061	1310	789	52	220			Kyllä	RAL7035		Ei	Pulverimaalattu teräs	10	
TFRAS900-49	Lisähylly M900 läpivirtausteräshylly	6416763086078	852	789	53	220			Kyllä	RAL7035		Ei	Pulverimaalattu teräs	10	
TFRGP-49	Ohjainlevysetti läpivirtaushylly 3 kpl	6416763086085	2	718	70	0			Kyllä	RAL7035			Pulverimaalattu teräs	10	
TFRPP-49	Reikätaustasetti läpivirtaushylly, 2 kpl, oik ja vas	6416763086108	15	736	812	0			Kyllä	RAL7035		Ei	Pulverimaalattu teräs	10	
TFRRS-49	Rullaprofiilisetti läpivirtaushylly ESD, 4 kpl	6416763086092	29	734	37	0			Kyllä			Ei	Sinkitty teräs	2	
TFRRT1350-49	Rullakotaso M1350 läpivirtaushylly ESD	6416763086023	1279	766	105	220			Kyllä	RAL7035		Kyllä	Pulverimaalattu teräs	10	
TFRRT1350RE-49	Rullakotaso M1350 läpivirtaushylly takajatke ESD	6416763086047	1279	766	105	220			Kyllä	RAL7035		Kyllä	Pulverimaalattu teräs	10	
TFRRT900-49	Rullakotaso M900 läpivirtaushylly ESD	6416763086030	852	766	105	220			Kyllä	RAL7035		Kyllä	Pulverimaalattu teräs	10	

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Kantavuus kg	Kantavuus per hyllytaso / kg	Rullakotaset	ESD	RAL-koodi	Soveltuu moduuliin	Jatketava	Rungon materiaali	Takuu (vuosina)	Availability USA
TFRRT900RE-49	Rullakotaso M900 läpivirtaushylly takajatke ESD	6416763086054	852	766	105	220			Kyllä	RAL7035		Kyllä	Pulverimaalattu teräs	10	