

Varusteluosat nivelvarrella

Varusteluosat nivelvarrella (40)

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Korkeudensäätöalue mm	Kantavuus (kg)	ESD	RAL-koodi	Väri	Nettopaino (kg)	Takuu (vuosina)	Bruttopaino (kg)	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Rungon materiaali
860113-49	Poimintalaatikkoteline ESD 560x165x133	6416763094691	560	165	355		0	Kyllä	RAL7035	Vaaleanharmaa	6	10	6	TP-työpöytä, Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TP säätöputkirungollinen pöytä, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä	Pulverimaalattu teräs
860864-49P	Pyörivä työkaluteline ESD 513x320 korkeussäädettävällä varrella	6416763082094	513		320		15	Kyllä	RAL7035	Vaaleanharmaa	3	10	4	TP-työpöytä, Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä	Pulverimaalattu teräs
860882-49	Infoteline A4 ESD, pöytäkiinnitys	6416763091416	290	330			5	Kyllä		Vaaleanharmaa	3	10	3	Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TP säätöputkirungollinen pöytä, TP-työpöytä, TPB-pakkauspöytä, WB-työpöytä, Concept Ergo -työpöytä, TPH-työpöytä	Pulverimaalattu teräs
860883-49	Työkaluteline ESD, pöytäkiinnitys	6416763091423	267	305			5	Kyllä	RAL7035	Vaaleanharmaa	4	10	4	TP säätöputkirungollinen pöytä, TP-työpöytä, TPB-pakkauspöytä, WB-työpöytä, Concept Ergo -työpöytä, TPH-työpöytä	Pulverimaalattu teräs
860885-49	Laiteteline ESD, pöytäkiinnitys	6416763092178	250	250	90		5	Kyllä	RAL7035	Vaaleanharmaa	4	10	4	TP-työpöytä, TPB-pakkauspöytä, TP säätöputkirungollinen pöytä, WB-työpöytä, Concept Ergo -työpöytä, TPH-työpöytä	Pulverimaalattu teräs
860911-41P	Jatko-osa kaarevaan laatikkolistaan 770x54	6416763100088	770	54	54		0	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	2	10	2	Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TED sähköpöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, TP-työpöytä, Treston PowerX QuatreX, Concept Ergo -työpöytä	Pulverimaalattu teräs

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Korkeuden säätöalue mm	Kantavuus (kg)	ESD	RAL-koodi	Väri	Nettopaino (kg)	Takuu (vuosina)	Bruttopaino (kg)	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Rungon materiaali
860911-49P	Jatko-osa kaarevaan laatikkolistaan ESD 770x54	6416763080199	770	54	54		0	Kyllä		Sinkki	2	10	2	TP-työpöytä, Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä	Sähkösinkitty teräs
860952-49	Työkalukouru M500 470x150	6416763088652	470		150		0	Kyllä	RAL7035	Vaaleanharmaa	1	10	1	Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TED sähköpöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, TP-työpöytä, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä	Pulverimaalattu teräs
860985-49	Korkeussäädettävä varsi kaasujousella ESD, 60 mm	6416763078783					15	Kyllä	RAL7035	Vaaleanharmaa	5	10	5	TP-työpöytä, Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TP säätöputkirungollinen pöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä	Pulverimaalattu teräs
860990-49	Kevyt varsi ESD, pöytäkiinnitys	6416763089451	200				5	Kyllä	RAL7035	Vaaleanharmaa	1	10	1	TP säätöputkirungollinen pöytä, TP-työpöytä, TPB-pakkauspöytä, WB-työpöytä, Concept Ergo -työpöytä, TPH-työpöytä	Pulverimaalattu teräs
860993-49	Raskas varsi, 60 mm	6416763078776					30	Kyllä	RAL7035	Vaaleanharmaa	3	10	3	TP-työpöytä, Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TP säätöputkirungollinen pöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä	Pulverimaalattu teräs
860997-49P	Korkeussäätöprofiili ESD 590 mm	6416763080205	55	80	590	0 - 450	15	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	3	10	4	TP-työpöytä, TP säätöputkirungollinen pöytä, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä	Pulverimaalattu teräs
880010-49	2-nivelvarsi ESD 60 mm	6416763078769					15	Kyllä	RAL7035	Vaaleanharmaa	2	10	3	TP-työpöytä, TP säätöputkirungollinen pöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä	Pulverimaalattu teräs

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Korkeuden säätöalue mm	Kantavuus (kg)	ESD	RAL-koodi	Väri	Nettopaino (kg)	Takuu (vuosina)	Bruttopaino (kg)	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Rungon materiaali
880020-49	2-nivelvarsi ESD 40 mm	6416763077953					10	Kyllä	RAL7035	Vaaleanharmaa	2	10	2	TP-työpöytä, Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TP säätöputkirungollinen pöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä	Pulverimaalattu teräs
880865-49P	Pyörivä työkaluteline ESD 513x320 nivelvarrella	6416763080212	513		320		15	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	4	10	4	TP-työpöytä, Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TED sähköpöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä	Pulverimaalattu teräs
890524-49	Varsiadapteri 40/AL2X	6416763099399	60	60	100		0	Kyllä	RAL7035	Vaaleanharmaa	0	10	0	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, WB-työpöytä	Pulverimaalattu teräs
890525-49	Varsiadapteri 60/AL2X	6416763099405	30	60	120		0	Kyllä	RAL7035	Vaaleanharmaa	0	10	0	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, WB-työpöytä	Pulverimaalattu teräs
92741001P	Säädettävä aputaso 560x340	6416763080298	560	340			15	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	8	10	8	Korjaamovaunu, TP-työpöytä, Treston Multi Yleisvaunu, Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TED sähköpöytä, FiFo läpivirtaushylly , Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä	Pulverimaalattu teräs
92741002P	Säädettävä aputaso 605x405	6416763082025	605	405			15	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	10	10	10	Korjaamovaunu, TP-työpöytä, Treston Multi Yleisvaunu, Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TP säätöputkirungollinen pöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä	Pulverimaalattu teräs

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Korkeuden säätöalue mm	Kantavuus (kg)	ESD	RAL-koodi	Väri	Nettopaino (kg)	Takuu (vuosina)	Bruttopaino (kg)	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Rungon materiaali
92749001P	Säädettävä aputaso ESD 560x340	6416763079155	560	340			15	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	8	10	8	Korjaamovaunu, TP-työpöytä, Treston Multi Yleisvaunu, Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TED sähköpöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä	Pulverimaalattu teräs
92749002P	Säädettävä aputaso ESD 605x405	6416763079162	605	405			15	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	10	10	10	Korjaamovaunu, TP-työpöytä, Treston Multi Yleisvaunu, Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TP säätöputkirungollinen pöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä	Pulverimaalattu teräs
92849001P	Laiteteline ESD 250x250x90 nivelvarrella	6416763079179	250	250	90		10	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	3	10	4	Korjaamovaunu, TP-työpöytä, Treston Multi Yleisvaunu, Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TED sähköpöytä, TP säätöputkirungollinen pöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä	Pulverimaalattu teräs
92849002P	Laiteteline ESD 500x250x125 nivelvarrella	6416763079186	500	250	125		15	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	6	10	6	Ottolaatikkovaunut, Korjaamovaunu, TP-työpöytä, Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TED sähköpöytä, FiFo läpivirtaushylly , TP säätöputkirungollinen pöytä, Laatikostovaunut, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä	Pulverimaalattu teräs
92849003P	Laiteteline ESD 500x250x125 raskas varrella	6416763082049	500	250	125		30	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	2	10	2	Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TP säätöputkirungollinen pöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, TP-työpöytä, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä	Pulverimaalattu teräs

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Korkeuden säätöalue mm	Kantavuus (kg)	ESD	RAL-koodi	Väri	Nettopaino (kg)	Takuu (vuosina)	Bruttopaino (kg)	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Rungon materiaali
92849005P	Laatikkoteline ESD 560x175x125 nivelvarrella	6416763082056	560	175	125		15	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	5	10	6	Korjaamovaunu, TP-työpöytä, Treston Multi Yleisvaunu, Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TED sähköpöytä, TP säätöputkirungollinen pöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä	Pulverimaalattu teräs
92849006P	Laatikkoteline ESD 600x220x125 nivelvarrella	6416763082063	600	220	125		15	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	2	10	2	Korjaamovaunu, TP-työpöytä, Treston Multi Yleisvaunu, Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TED sähköpöytä, TP säätöputkirungollinen pöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä	Pulverimaalattu teräs
92849008P	Dokumenttiteline A4 ESD nivelvarrella	6416763075478	290	330			5	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	3	10	3	Ottolaatikkovaunut, Korjaamovaunu, TP-työpöytä, Treston Multi Yleisvaunu, Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TED sähköpöytä, FiFo läpivirtaushylly , TP säätöputkirungollinen pöytä, Laatikostovaunut, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä	Pulverimaalattu teräs
92849009P	Dokumenttiteline A3 ESD nivelvarrella	6416763079193	418	330			5	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	4	10	4	Korjaamovaunu, TP-työpöytä, Treston Multi Yleisvaunu, Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TP säätöputkirungollinen pöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä	Pulverimaalattu teräs
92849010P	Työkaluteline ESD 267x305	6416763082087	267		305		5	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	4	10	4	Ottolaatikkovaunut, Korjaamovaunu, TP-työpöytä, Treston Multi Yleisvaunu, Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TED sähköpöytä, Laatikostovaunut, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä	Pulverimaalattu teräs

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Korkeuden säätöalue mm	Kantavuus (kg)	ESD	RAL-koodi	Väri	Nettopaino (kg)	Takuu (vuosina)	Bruttopaino (kg)	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Rungon materiaali
92941002P	Kaareva laatikkolista 770x54 nivelvarrella	6416763100071	770	54	54		15	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	4	10	4	TP-työpöytä, Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TED sähköpöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Concept Ergo -työpöytä	Pulverimaalattu teräs
92949002P	Kaareva laatikkolista ESD 770x54 nivelvarrella	6416763082070	770	54	54		15	Kyllä		Sinkki	4	10	4	TP-työpöytä, Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TED sähköpöytä, TP säätöputkirungollinen pöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä	Sähkösinkitty teräs
AKV400	Kääntövarsi ja taso AKV 460x210	6416763020843	460	210			15	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	5	10	5	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, WB-työpöytä	Pulverimaalattu teräs
AKV400 ESD	Kääntövarsi ja taso AKV ESD 460x210	6416763020850	460	210			15	Kyllä	RAL7035	Vaaleanharmaa	4	10	5	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, WB-työpöytä	Pulverimaalattu teräs
CKV400	Kääntövarsi ja taso CKV 460x210	6416763042258	460	210			15	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	5	10	5	TPB-pakkauspöytä, TPH-työpöytä	Pulverimaalattu teräs
CKV400 ESD	Kääntövarsi ja taso CKV ESD 460x210	6416763043255	460	210			15	Kyllä	RAL7035	Vaaleanharmaa	5	10	5	TPH-työpöytä	Pulverimaalattu teräs
EPL12 ESD	Laatikkohylly EPL ESD 455x200	6416763017232	455	200	290		0	Kyllä	RAL7035	Vaaleanharmaa	4	10	4	TPB-pakkauspöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, WB-työpöytä, TPH-työpöytä	Pulverimaalattu teräs

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Korkeuden säätöalue mm	Kantavuus (kg)	ESD	RAL-koodi	Väri	Nettopaino (kg)	Takuu (vuosina)	Bruttopaino (kg)	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Rungon materiaali
WDA	Lomaketeline WDA 440x300	6416763041800	440	300			0	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	3	10	4	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, WB-työpöytä	Pulverimaalattu teräs
WDA ESD	Lomaketeline WDA ESD 440x300	6416763043804	440	300			0	Kyllä	RAL7035	Vaaleanharmaa	3	10	4	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, WB-työpöytä	Pulverimaalattu teräs
WKA	Näppäintaso WKA 500x220	6416763041794	500	220			15	Ei		Vaaleanharmaa	3	10	4	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, WB-työpöytä	Pulverimaalattu teräs
WKA ESD	Näppäintaso WKA ESD 550x220	6416763043798	500	220			15	Kyllä		Vaaleanharmaa	3	10	4	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, WB-työpöytä	Pulverimaalattu teräs