



Laatikosto 70

Tilava laatikostomallisto, jonka rungon väri vaalean harmaa (RAL 7035) ja laatikoiden sininen (RAL 5007). 1100 mm korkea laatikosto on ihanteellinen seisomatyöhön ja sen kantana on vahvistettu, urakumimatollinen työtaso. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostoissa on vakiona sokkeli, joka mahdollistaa kätevän siirtämisen trukilla tai haarukkavaunulla.

- Pulverimaalattua terästä, runko vaalean harmaa (RAL 7035) ja laatikot sinisiä (RAL 5007)
- Kaksi eri korkeutta 1100/1400 mm, leveys 700 mm, syvyys 715 mm
- Laatikot aukeavat 100 % ja niiden kantavuus on 75 kg tai 200 kg
- 1100 mm korkeassa laatikostossa vahvistettu kansi, jossa urakumimatto
- Siirrettävissä haarukkavaunulla
- Lisävarusteena erilaisia laatikon sisäosan jaotteluun sopivia työkalukouruja, välilevyjä ja -jakajia sekä urakumimatto laatikon pohjalle

Laatikosto 70 (69)

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettävissä trukilla tai pumppukärryllä)	Laatikostorunko	ESD	RAL-koodi	Väri	Laatikon aukeavuus	Laatikon kantavuus kg	Rungon materiaali	Takuu (vuosina)
61318004	Työkalulaatikosto 70/110, 2x75,2x100,2x150,1x250	6410280995790	715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla			Musta	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61307001	Laatikosto 70/110-1	6416763094745	715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61307001H	Laatikosto 70/110-1		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61307002	Laatikosto 70/110-2		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61307002H	Laatikosto 70/110-2		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61307003	Laatikosto 70/110-3		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61307003H	Laatikosto 70/110-3		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61307004	Laatikosto 70/110-4	6416763094752	715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61307004H	Laatikosto 70/110-4		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettävissä trukilla tai pumppukärryllä)	Laatikostorunko	ESD	RAL-koodi	Väri	Laatikon aukeavuus	Laatikon kantavuus kg	Rungon materiaali	Takuu (vuosina)
61307012	Laatikosto 70/110-12		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61307012H	Laatikosto 70/110-12		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61307013	Laatikosto 70/110-13		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61307013H	Laatikosto 70/110-13		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61307020	Laatikosto 70/110-20		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61307020H	Laatikosto 70/110-20		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61307021	Laatikosto 70/110-21		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61307021H	Laatikosto 70/110-21		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61307032	Laatikosto 70/110-32		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettävissä trukilla tai pumppukärryllä)	Laatikostorunko	ESD	RAL-koodi	Väri	Laatikon aukeavuus	Laatikon kantavuus kg	Rungon materiaali	Takuu (vuosina)
61307032H	Laatikosto 70/110-32		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61307033	Laatikosto 70/110-33		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61307033H	Laatikosto 70/110-33		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61307034	Laatikosto 70/110-34		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61307034H	Laatikosto 70/110-34		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61307043	Laatikosto 70/110-43		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61307043H	Laatikosto 70/110-43		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61307044	Laatikosto 70/110-44		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61307044H	Laatikosto 70/110-44		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettävissä trukilla tai pumppukärryllä)	Laatikostorunko	ESD	RAL-koodi	Väri	Laatikon aukeavuus	Laatikon kantavuus kg	Rungon materiaali	Takuu (vuosina)
61307045	Laatikosto 70/110-45		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61307045H	Laatikosto 70/110-45		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61307046	Laatikosto 70/110-46		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61307046H	Laatikosto 70/110-46		715	715	1100	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61607001	Laatikosto 70/140-1		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61607001H	Laatikosto 70/140-1		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61607002	Laatikosto 70/140-2		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61607002H	Laatikosto 70/140-2		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61607003	Laatikosto 70/140-3	6416763094769	715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettävissä trukilla tai pumppukärryllä)	Laatikostorunko	ESD	RAL-koodi	Väri	Laatikon aukeavuus	Laatikon kantavuus kg	Rungon materiaali	Takuu (vuosina)
61607003H	Laatikosto 70/140-3		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61607004	Laatikosto 70/140-4		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61607004H	Laatikosto 70/140-4		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61607014	Laatikosto 70/140-14		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61607014H	Laatikosto 70/140-14		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61607019	Laatikosto 70/140-19		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61607019H	Laatikosto 70/140-19		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61607020	Laatikosto 70/140-20		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61607020H	Laatikosto 70/140-20		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettävissä trukilla tai pumppukärryllä)	Laatikosto runko	ESD	RAL-koodi	Väri	Laatikon aukeavuus	Laatikon kantavuus kg	Rungon materiaali	Takuu (vuosina)
61607023	Laatikosto 70/140-23		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61607023H	Laatikosto 70/140-23		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61607024	Laatikosto 70/140-24		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61607024H	Laatikosto 70/140-24		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61607026	Laatikosto 70/140-26		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61607026H	Laatikosto 70/140-26		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61607028	Laatikosto 70/140-28		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61607028H	Laatikosto 70/140-28		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61607031	Laatikosto 70/140-31		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettävissä trukilla tai pumppukärryllä)	Laatikostorunko	ESD	RAL-koodi	Väri	Laatikon aukeavuus	Laatikon kantavuus kg	Rungon materiaali	Takuu (vuosina)
61607031H	Laatikosto 70/140-31		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61607034	Laatikosto 70/140-34	6416763094776	715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61607034H	Laatikosto 70/140-34		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61607035	Laatikosto 70/140-35		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61607035H	Laatikosto 70/140-35		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61607036	Laatikosto 70/140-36		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61607036H	Laatikosto 70/140-36		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61607037	Laatikosto 70/140-37		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61607037H	Laatikosto 70/140-37		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettävissä trukilla tai pumppukärryllä)	Laatikostorunko	ESD	RAL-koodi	Väri	Laatikon aukeavuus	Laatikon kantavuus kg	Rungon materiaali	Takuu (vuosina)
61607038	Laatikosto 70/140-38		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61607038H	Laatikosto 70/140-38		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61607039	Laatikosto 70/140-39		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61607039H	Laatikosto 70/140-39		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10
61607040	Laatikosto 70/140-40		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	75	Pulverimaalattu teräs	10
61607040H	Laatikosto 70/140-40		715	715	1400	Kyllä	Sokkelilla	Ei	RAL5007	Sininen	100	200	Pulverimaalattu teräs	10