



Varastohyllyt

Hyllyjärjestelmä, joka kestää rankimmissakin olosuhteissa hievahtamatta. Soveltuu erityisen hyvin suurille ja raskaille esineille ja tavaroille. Hyllystö voidaan rakentaa kaapeista, laatikoista ja hyllyistä ja se on mahdollista tehdä avo- tai umpiseinäisenä. Kattavan lisävarustevalikoiman avulla on mahdollista koota kuhunkin tarpeeseen täydellisesti sopiva ratkaisu. Toimii hyvin myös yksittäisenä hyllynä tai kaappina.

- Luo toimiva hyllystö juuri omiin tarpeisiin sopivaksi vakio-osilla ja lisävarusteilla
- Kaikkiin perus- ja lisäjaksoihin kuuluu 6 hyllyä
- Yksittäisen hyllyn kantavuus: 400kg (hyllyn leveys 700 mm) / 350 kg (hyllyn leveys 900 mm)
- Kokonaiskantavuus 2000 kg/jakso
- 200 kg vetotaso
- Vakiosyvyys 700 mm ja vakiokorkeus 2000 mm. Leveys 750 mm tai 950 mm
- Toimii myös tilanjakana
- Hyllyt ja kaapit toimitetaan osina

Tarvitsetko apua hyllyjärjestelmän suunnittelussa?

[Ota yhteyttä myyntitiimiimme](#)

Varastohyllyt (40)

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettävissä trukilla tai pumppukärryllä)	Kantavuus kg	ESD	Soveltuvuus puhdistilaan	RAL-koodi	Väri	Jatkettava	Laatikon aukeavuus	Laatikon kantavuus kg	Takuu (vuosi-na)	Rungon materiaali
C37549001	Varastohylly avo 750x714x2000		750	714	2000	Ei	2000	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa	Kyllä	0	10		Pulverimaalattu teräs
C37649001	Varastohylly umpipäädyllä 750x714x2000		750	714	2000	Ei	2000	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa	Kyllä	0	10		Pulverimaalattu teräs
C37749001	Varastohyllyn lisäjakso avo 750x714x2000		705	714	2000	Ei	2000	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa	Kyllä	0	10		Pulverimaalattu teräs
C37849001	Varastohyllyn jatko-osa umpipäädyllä 750x714x2000		705	714	2000	Ei	2000	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa	Kyllä	0	10		Pulverimaalattu teräs
C39549001	Varastohylly avo 950x700x2000 mm 2000kg		950	714	2000	Ei	2000	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa	Kyllä	0	10		Pulverimaalattu teräs
C39649001	Varastohylly umpipäädyllä 950x700x2000 mm 2000kg		950	714	2000	Ei	2000	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa	Kyllä	0	10		Pulverimaalattu teräs
C39749001	Varastohyllyn jatko-osa avo 950x700x2000 mm 2000kg		905	714	2000	Ei	2000	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa	Kyllä	0	10		Pulverimaalattu teräs
C39849001	Varastohyllyn jatko-osa umpipäädyllä 950x700x2000 mm 2000kg		905	714	2000	Ei	2000	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa	Kyllä	0	10		Pulverimaalattu teräs

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettävissä trukilla tai pumppukärryllä)	Kantavuus kg	ESD	Soveltu vuus puhdistilaan	RAL-koodi	Väri	Jatketava	Laatikon aukeavuus	Laatikon kantavuus kg	Takuu (vuosina)	Rungon materiaali
833401-07H	Laatikko 70/75, 200kg sininen		612	612	75		200	Ei		RAL5007	Sininen		100	200	10	Pulverimaalattu teräs
833401-41H	Laatikko 70/75, 200kg harmaa		612	612	75		75	Ei		RAL7035	Harmaa		100	200	10	Pulverimaalattu teräs
833975-07H	Laatikko 70/100, 200kg sininen		612	612	100		200	Ei		RAL5007	Sininen		100	200	10	Pulverimaalattu teräs
833975-41H	Laatikko 70/100, 200kg harmaa		612	612	100		200	Ei		RAL7035	Harmaa		100	200	10	Pulverimaalattu teräs
833983-07H	Laatikko 70/150, 200kg sininen		612	612	150		200	Ei		RAL5007	Sininen		100	200	10	Pulverimaalattu teräs
833983-41H	Laatikko 70/150, 200kg harmaa		612	612	150		200	Ei		RAL7035	Harmaa		100	200	10	Pulverimaalattu teräs
833991-07H	Laatikko 70/250, 200kg sininen		612	612	250		200	Ei		RAL5007	Sininen		100	200	10	Pulverimaalattu teräs
833991-41H	Laatikko 70/250, 200kg harmaa		612	612	250		200	Ei		RAL7035	Harmaa		100	200	10	Pulverimaalattu teräs
851671-49	Vinotukiristikko						0	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa			0	10	

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettävissä trukilla tai pumppukärryllä)	Kantavuus kg	ESD	Soveltu vuus puhdistilaan	RAL-koodi	Väri	Jatketava	Laatikon aukeavuus	Laatikon kantavuus kg	Takuu (vuosi na)	Rungon materiaali
851675-49	Lukkoelementti						0	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa			0	10	
852000-07	Ovipari 700x2000 sininen, raskassäilytysjärjestelmä		700	55	2000		0			RAL5007	Sininen			0	10	Pulverimaalattu teräs
852001-49	Umpipäätykehikko, raskassäilytysjärjestelmä		45	714	2000		0	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa			0	10	Pulverimaalattu teräs
852002-49	Avopäätykehikko, Raskassäilytysjärjestelmä		45	715	2000		0	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa			0	10	Pulverimaalattu teräs
852003-49	Hyllytaso 70 + kannatinpari, raskassäilytysjärjestelmä		660	710	32		400	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa			0	10	Pulverimaalattu teräs
852004-49	Pohja/kansi 70, raskassäilytysjärjestelmä		660	714	48		0	Kyllä		RAL7035	Harmaa			0	10	Pulverimaalattu teräs
852007-49	Lukkotaso 70, raskassäilytysjärjestelmä		660	710	48		400	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa			0	10	Pulverimaalattu teräs
852009-49	Takaseinä 70, raskassäilytysjärjestelmä	6416763091140	740	1	1990		0	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa			0	10	Pulverimaalattu teräs
852011-07	Ovipari 900x2000 sininen, raskassäilytysjärjestelmä		900	55	2000		0	Ei	Ei	RAL5007	Sininen			0	10	Pulverimaalattu teräs

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettävissä trukilla tai pumppukärryllä)	Kantavuus kg	ESD	Soveltuvuus puhdistilaan	RAL-koodi	Väri	Jatketava	Laatikon aukeavuus	Laatikon kantavuus kg	Takuu (vuosina)	Rungon materiaali
852012-49	Hyllytaso 90 + kannatinpari, raskassäilytysjärjestelmä		860	710	32		350	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa		0	10		Pulverimaalattu teräs
852013-49	Pohja/kansi 90, raskassäilytysjärjestelmä		860	714	48		400	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa		0	10		Pulverimaalattu teräs
852015-49	Lukkotaso 90, raskassäilytysjärjestelmä		860	710	48		400	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa		0	10		Pulverimaalattu teräs
852016-49	Takaseinä 90, raskassäilytysjärjestelmä	6416763091171	940	1	1990		0	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa		0	10		Pulverimaalattu teräs
852017-07H	Vetohylly 70 200kg, raskassäilytysjärjestelmä		612	612	85		0			RAL5007	Sininen		100	200	10	Pulverimaalattu teräs
852019-07H	Vetohylly 90 200kg, raskassäilytysjärjestelmä		860	612	85		0			RAL5007	Sininen		100	200	10	Pulverimaalattu teräs
854246-07H	Laatikko 90/100, 200kg sininen		860	612	100		200	Ei		RAL7035	Harmaa		100	200	5	Pulverimaalattu teräs
854246-41H	Laatikko 90/100, 200kg harmaa		860	612	100		200	Ei		RAL7035	Harmaa		100	200	10	Pulverimaalattu teräs
854248-07H	Laatikko 90/150, 200kg sininen		860	612	150		200	Ei		RAL5007	Harmaa		100	200	10	Pulverimaalattu teräs

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Siirtosokkeli (siirrettävissä trukilla tai pumppukärryllä)	Kantavuus kg	ESD	Soveltuvuus puhdistilaan	RAL-koodi	Väri	Jatketava	Laatikon aukeavuus	Laatikon kantavuus kg	Takuu (vuosina)	Rungon materiaali
854248-41H	Laatikko 90/150, 200kg harmaa		860	612	150		200	Ei		RAL7035	Harmaa		100	200	10	Pulverimaalattu teräs
854249-07H	Laatikko 90/250, 200kg sininen		860	612	250		200	Ei		RAL5007	Sininen		100	200	10	Pulverimaalattu teräs
854249-41H	Laatikko 90/250, 200kg harmaa		860	612	250		200	Ei		RAL7035	Harmaa		100	200	10	Pulverimaalattu teräs
854262-07H	Laatikko 90/75, 200kg sininen		860	612	75		0	Ei		RAL5007	Sininen		100	200	10	Pulverimaalattu teräs
854262-41H	Laatikko 90/75, 200kg harmaa		860	612	75		200	Ei		RAL7035	Harmaa		100	200	10	Pulverimaalattu teräs