


# IT-varusteluosat

## IT-varusteluosat (27)

| Koodi | Tuote | EAN-koodi | Leveys (mm) | Syvyys (mm) | Korkeus (mm) | Sisäleveys (mm) | Sisäsyvyys (mm) | Sisäkorkeus (mm) | Kantavuus (kg) | ESD | RAL-koodi | Väri | Nettopaino (kg) | Takuu (vuosina) | Bruttopaino (kg) | Sopii seuraaviin tuotteisiin | Rungon materiaali | Availability USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854440-49 | Keskusyksikköteline ESD 180-225x450x50, TP, TPH ja TPB-työpöytiin | 6416763078899 | | 450 | 50 | | | | 20 | Kyllä | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 5 | 10 | 5 | TP-työpöytä, TPB-pakkauspöytä, TPH-työpöytä | Pulverimaalattu teräs | |
| 859060-49 | Vetohylly tulostimelle 315x530 | 6416763080021 | 315 | 530 | | | | | 30 | Kyllä | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 11 | 10 | 12 | Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, FiFo läpivirtaushylly , Treston QuatreX -nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, Concept Ergo -työpöytä | Pulverimaalattu teräs | |
| 860551-49 | Keskusyksikköteline ESD, puomikiinnitys >150x500x85, Concept | 6416763078080 | | 500 | 85 | | | | 20 | Kyllä | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 3 | 10 | 3 | Concept Ergo -työpöytä | Pulverimaalattu teräs | |
| 860553-49 | Keskusyksikköteline ESD 180-225x450x50 TP säätöputkirunkoon | 6416763078882 | | 450 | 50 | | | | 20 | Kyllä | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 2 | 10 | 2 | TP säätöputkirungollinen pöytä | Pulverimaalattu teräs | |
| 860903-49 | Näppäin- ja hiiritaso ESD 620x270 päätetasoon | 6416763078745 | 620 | 270 | | | | | 5 | Kyllä | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 2 | 10 | 2 | TP-työpöytä, Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TP säätöputkirungollinen pöytä, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä | Pulverimaalattu teräs | |
| 860904-49 | Näppäintaso ESD 480x270 päätetasoon | 6416763078738 | 480 | 270 | | | | | 5 | Kyllä | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 2 | 10 | 2 | TP-työpöytä, Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TP säätöputkirungollinen pöytä, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä | Pulverimaalattu teräs | |

| Koodi | Tuote | EAN-koodi | Leveys (mm) | Syvyys (mm) | Korkeus (mm) | Sisäleveys (mm) | Sisäsyvyys (mm) | Sisäkorkeus (mm) | Kantavuus (kg) | ESD | RAL-koodi | Väri | Netto paino (kg) | Takuu (vuosina) | Bruttopaino (kg) | Sopii seuraaviin tuotteisiin | Rungon materiaali | Availability USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860941-49 | Näppäin- ja hiiritaso ESD 480x260 | 6416763071531 | 480 | 260 | | | | | 5 | Kyllä | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 3 | 10 | 3 | TP-työpöytä, Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, FiFo läpivirtaushylly , TP säätöputkirungollinen pöytä, Treston PowerX QuatreX, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä | Pulverimaalattu teräs | |
| 860942-49 | Näppäin- ja hiiritaso ESD 620x260 | 6416763078752 | 620 | 260 | | | | | 5 | Kyllä | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 3 | 10 | 3 | Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TP säätöputkirungollinen pöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, TP-työpöytä, Treston PowerX QuatreX, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä | Pulverimaalattu teräs | |
| 860983-49 | Tietokone/mappilokero ESD, säätöputkikiinnitys | 6416763078868 | 130 | 290 | 330 | | | | 5 | Kyllä | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 3 | 10 | 3 | Korjaamovaunu, Treston Multi Yleisvaunu, Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TED sähköpöytä, FiFo läpivirtaushylly , Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, TP-työpöytä, Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä | Pulverimaalattu teräs | |
| 92549001P | Näppäintaso ESD 630x400, kiinnitetään pöytätasoon | 6416763075461 | 680 | 375 | | | | | 10 | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 6 | 10 | 7 | TP-työpöytä, TP säätöputkirungollinen pöytä, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä | Pulverimaalattu teräs | |

| Koodi | Tuote | EAN-koodi | Leveys (mm) | Syvyys (mm) | Korkeus (mm) | Sisäleveys (mm) | Sisäsyvyys (mm) | Sisäkorkeus (mm) | Kantavuus (kg) | ESD | RAL-koodi | Väri | Netto paino (kg) | Takuu (vuosina) | Bruttopaino (kg) | Sopii seuraaviin tuotteisiin | Rungon materiaali | Availability USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93049001P | Päätetaso nivelvarrella ESD 365x365 | 6416763082032 | 365 | 365 | | | | | 25 | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 6 | 10 | 6 | Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TED sähköpöytä, FiFo läpivirtaushylly , TP säätöputkirungollinen pöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, TP-työpöytä, Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX TED, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä | Pulverimaalattu teräs | |
| 93049002P | LCD-näytön kannatin nivelvarrella ESD | 6416763075454 | | | | | | | 15 | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 3 | 10 | 4 | TP-työpöytä, Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, FiFo läpivirtaushylly , TP säätöputkirungollinen pöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä | Pulverimaalattu teräs | |
| AS2 | Adapterisetti MH/MA/MA2-näytönvarsille | 6416763078417 | 200 | 110 | 60 | | | | 0 | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 1 | 10 | 1 | Ottolaatikkovaunut, Korjaamovaunu, TP-työpöytä, Treston Multi Yleisvaunu, TPB-pakkauspöytä, FiFo läpivirtaushylly , TP säätöputkirungollinen pöytä, Laatikostovaunut, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, Concept Ergo -työpöytä, TPH-työpöytä | Pulverimaalattu teräs | |
| AS4 | Adapteri MA4 säätöputkiin | 6416763094462 | 35 | 54 | 100 | | | | 0 | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | 10 | 1 | TP-työpöytä, TP säätöputkirungollinen pöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä | Pulverimaalattu teräs | |
| AS4C | Adapteri MA4 TPH/TPB-profiileihin | 6416763094479 | 35 | 54 | 100 | | | | 0 | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | 10 | 0 | TPB-pakkauspöytä, TPH-työpöytä | Pulverimaalattu teräs | |

| Koodi | Tuote | EAN-koodi | Leveys (mm) | Syvyys (mm) | Korkeus (mm) | Sisäleveys (mm) | Sisäsyvyys (mm) | Sisäkorkeus (mm) | Kantavuus (kg) | ESD | RAL-koodi | Väri | Nettopaino (kg) | Takuu (vuosina) | Bruttopaino (kg) | Sopii seuraaviin tuotteisiin | Rungon materiaali | Availability USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | PC-teline CPU | 4716123502913 | | | | | | | 15 | Ei | | Vaaleanharmaa | 4 | 10 | 5 | Tavaran kuljetusvaunu SAP, Concept-vaunu, TP-työpöytä, TED sähköpöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Laitevaunu WTR, TPB-pakkauspöytä, WB-työpöytä, TPH-työpöytä | Pulverimaalattu teräs | |
| CPUCE-49 | Keskusyksikköteline Concept Ergo | 6416763097531 | 225 | 450 | 50 | | | | 20 | Kyllä | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 3 | 10 | 3 | Concept Ergo -työpöytä | Pulverimaalattu teräs | |
| KH 620N | Näppäin- ja hiiritaso 620x210 | 6416763069682 | 620 | 210 | | | | | 0 | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 4 | 10 | 4 | Liikkuva työpiste MLC | Pulverimaalattu teräs | |
| MA | LCD-näytön kannatin kääntövarrella MA | 4009729051542 | | | | | | | 10 | Ei | | Vaaleanharmaa | 1 | 5 | 2 | Korjaamovaunu, TP-työpöytä, Treston Multi Yleisvaunu, TED sähköpöytä, FiFo läpivirtaushylly , TP säätöputkirungollinen pöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Laitevaunu WTR, Treston PowerX QuatreX, TPB-pakkauspöytä, WB-työpöytä, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä, TPH-työpöytä | Eloksoitu alumiini | |
| MA2 | LCD-näytön kannatin kääntövarrella MA2 | 4009729049754 | | | | | | | 15 | Ei | | Vaaleanharmaa | 2 | 5 | 2 | Korjaamovaunu, TP-työpöytä, Treston Multi Yleisvaunu, TED sähköpöytä, TP säätöputkirungollinen pöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Laitevaunu WTR, Treston PowerX QuatreX, TPB-pakkauspöytä, WB-työpöytä, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä, TPH-työpöytä | Eloksoitu alumiini | |

| Koodi | Tuote | EAN-koodi | Leveys (mm) | Syvyys (mm) | Korkeus (mm) | Sisäleveys (mm) | Sisäsyvyys (mm) | Sisäkorkeus (mm) | Kantavuus (kg) | ESD | RAL-koodi | Väri | Netto paino (kg) | Takuu (vuosina) | Bruttopaino (kg) | Sopii seuraaviin tuotteisiin | Rungon materiaali | Availability USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA4 | LCD-näytön kannatin korkeussäädettävällä varrella MA4 | 6416763094455 | | | | | | | 7 | Ei | | Vaaleanharmaa | 2 | 5 | 3 | TP-työpöytä, TED sähköpöytä, TP säätöputkirungollinen pöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Laitevaunu WTR, Treston PowerX QuatreX, TPB-pakkauspöytä, WB-työpöytä, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä, TPH-työpöytä | Eloksoitu alumiini | |
| MH | LCD-näytön kannatin MH | 4009729051535 | | | | | | | 15 | Ei | | Vaaleanharmaa | 1 | 5 | 1 | Ottolaatikkovaunut, Korjaamovaunu, TP-työpöytä, Treston Multi Yleisvaunu, TED sähköpöytä, TPB-pakkauspöytä, TP säätöputkirungollinen pöytä, Laatikostovaunut, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Laitevaunu WTR, Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX Move, WB-työpöytä, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä, TPH-työpöytä | Eloksoitu alumiini | |
| MY | Tablettikannatin MY | 4009729052525 | | | | | | | 0 | Ei | | Vaaleanharmaa | 0 | 2 | 1 | Korjaamovaunu, TP-työpöytä, Treston Multi Yleisvaunu, TPB-pakkauspöytä, FiFo läpivirtaushylly , TP säätöputkirungollinen pöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, WB-työpöytä, Korjaamo- ja konepajakalusteet, Concept Ergo -työpöytä, TPH-työpöytä | Eloksoitu alumiini | |
| NT500 ESD | Näppäintaso NT 500 ESD | 6416763080526 | 525 | 399 | 133 | 500 | 250 | 110 | 5 | Kyllä | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 5 | 10 | 5 | Tavaran kuljetusvaunu SAP, TP-työpöytä, TED sähköpöytä, Laitevaunu WTR, Treston PowerX TED, Treston PowerX Move, WB-työpöytä, Concept Ergo -työpöytä, TPH-työpöytä | Pulverimaalattu teräs | |

| Koodi | Tuote | EAN-koodi | Leveys (mm) | Syvyys (mm) | Korkeus (mm) | Sisäleveys (mm) | Sisäsyvyys (mm) | Sisäkorkeus (mm) | Kantavuus (kg) | ESD | RAL-koodi | Väri | Nettopaino (kg) | Takuu (vuosina) | Bruttopaino (kg) | Sopii seuraaviin tuotteisiin | Rungon materiaali | Availability USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSP50 | Ulosvedettävä tulostinhylly 500x510x515 | 6416763072446 | 500 | 510 | 515 | | | | 35 | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 14 | 10 | 15 | Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, TP-työpöytä, Treston PowerX QuatreX, TPB-pakkauspöytä, WB-työpöytä, Concept Ergo -työpöytä, TPH-työpöytä | Pulverimaalattu teräs | |
| TCH | Kevyen asiakaspäätteen teline ESD | 6416763078134 | 250 | | 145 | | | | 0 | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 1 | 10 | 1 | TP-työpöytä, Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TP säätöputkirungollinen pöytä, Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä, Treston PowerX QuatreX, Treston PowerX Move, WB-työpöytä, Concept Ergo -työpöytä | Pulverimaalattu teräs | |
| TDB-49 | Treston näytön kannatin kevyeen käyttöön | 6416763089840 | 114 | 400 | 114 | | | | 7 | Kyllä | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 2 | 10 | 2 | Treston Quick Edge pikasäätöpöytä, TED sähköpöytä, Treston PowerX TED | Pulverimaalattu teräs | |