

Ottolaatikot

Ottolaatikot tarjoavat helpon pääsyn niihin varastoituihin tavaroihin, koska tuotteet näkyvät avoimen etuosan ansiosta ja laatikoissa on aaltoileva pohja, joka helpottaa pientavaroiden noukkimista. Laatikot voidaan sijoittaa vaunuun, työpöytään, hyllylle tai FiFo läpivirtaushyllyjärjestelmään. Useimmissa laatikkomalleissa on tausta, joka mahdollistaa laatikon noston laatikkokiskolle. Erikseen tilattavilla välilevyillä puolestaan laatikon tilan voi jakaa pienempiin osiin. Samanlevyiset laatikot voi helposti pinota päällekkäin ja näin varmistaa tehokkaan tilankäytön.

- Avoin etuosa helpottaa keräilyä: tuotteet näkyvät helposti
- Kaksi materiaalivaihtoehtoa: ympäristöystävällinen 100 % kierrätysmuovista valmistettu Treston ReBOX ja perinteinen muovinen Treston ottolaatikko
- Perinteisiä ottolaatikoita on 8 eri kokoa, joista löytyy useita erilaisia värivaihtoehtoja sekä kristallinkirkas läpinäkyvä malli. Laatikoissa on aaltoileva pohja, joka helpottaa pienten tavaroiden poimimista. Lisävarusteita voi tilata erikseen, muun muassa etiketit suojineen ja välilevyt, joilla tilaa voidaan jakaa poikittain.
- Ympäristöystävällisiä Treston ReBOX -ottolaatikoita on 7 eri kokoa. ReBOX-laatikot ovat väriltään harmaita, mutta harmaan sävy saattaa hieman vaihdella raakamateriaalista johtuen. Suuret valkoiset tarrat tulevat mukaan vakiona. Osa laatikkomalleista on mahdollista jakaa välilevyillä pituussuunnassa.

Ottolaatikot (45)

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Sisäleveys (mm)	Sisäsyvyys (mm)	Sisäkorkeus (mm)	ESD	Soveltuvuus puhdastilaan	Kemikaalien kestävyys	Tilavuus (l)	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Nettopaino (kg)	Pakkaustapa	Takuu (vuosina)	Bruttopaino (kg)	Lämmönkesto (°C)	Rungon materiaali	Soviv
1015-1	Ottolaatikko 105x165x75 lasinkirkas 60 kpl	6416763086221	105	165	75	90	105	65	Ei	Ei		1	Treston muovilaatikko		Etiketit ja suojat E-10		Lasinkirkas	6		5	6		Lasinkirkas polystyreeni (PS)	Ott
1015-3	Ottolaatikko 105x165x75 harmaa 60 kpl	6416763086238	105	165	75	90	105	65	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	1	Treston muovilaatikko		Etiketit ja suojat E-10	RAL7016	Harmaa	5		5	5		Värillinen polypropeeni (PP)	Ott Tre säil
1015-4ESD	Ottolaatikko 105x165x75 musta ESD 60 kpl	6416763087587	105	165	75	90	105	65	Kyllä	Kyllä	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	1	Treston muovilaatikko		Etiketti ja suoja E-10		Musta	5		5	6		Puolijohtava polypropeeni	Ott
1015-5	Ottolaatikko 105x165x75 punainen 60 kpl	6416763086252	105	165	75	90	105	65	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	1	Treston muovilaatikko		Etiketit ja suojat E-10	RAL3020	Punainen	5		5	5		Värillinen polypropeeni (PP)	Ott

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Sisäleveys (mm)	Sisäsyvyys (mm)	Sisäkorkeus (mm)	ESD	Soveltuvuus puhdastilaan	Kemikaalienkestävyys	Tilavuus (l)	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Netto paino (kg)	Pakkaustapa	Takuu (vuosina)	Bruttopaino (kg)	Lämmönkesto (°C)	Rungon materiaali	Soviv
1015-6	Ottolaatikko 105x165x75 sininen 60 kpl	6416763086269	105	165	75	90	105	65	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	1	Treston muovilaatikko		Etiketit ja suojat E-10	RAL5015	Sininen	5		5	5		Värillinen polypropeeni (PP)	Ott
1520-1	Ottolaatikko 149x192x105 lasinkirkas 45 kpl	6416763088539	149	192	105	125	130	90	Ei	Ei		2	Treston muovilaatikko		Etiketit ja suojat E-15		Lasinkirkas	10		5	10		Lasinkirkas polystyreeni (PS)	Ott
1520-3	Ottolaatikko 149x192x105 harmaa 45 kpl	6416763086276	149	192	105	125	130	90	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	2	Treston muovilaatikko		Etiketit ja suojat E-15	RAL7016	Harmaa	9		5	9		Värillinen polypropeeni (PP)	Ott Tre säil
1520-4ESD	Ottolaatikko 149x192x105 musta ESD 45 kpl	6416763087594	149	192	105	125	130	90	Kyllä	Kyllä	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	2	Treston muovilaatikko		Etiketit ja suojat E-15		Musta	9		5	9		Puolijohtava polypropeeni	Ott

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Sisäleveys (mm)	Sisäsyvyys (mm)	Sisäkorkeus (mm)	ESD	Soveltuvuus puhdistilaan	Kemikaalienkestävyys	Tilavuus (l)	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Nettopaino (kg)	Pakkaustapa	Takuu (vuosina)	Bruttopaino (kg)	Lämmönkesto (°C)	Rungon materiaali	Soviii
1520-5	Ottolaatikko 149x192x105 punainen 45 kpl	6416763087600	149	192	105	125	130	90	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	2	Treston muovilaatikko		Etiketit ja suojat E-15	RAL3020	Punainen	9		5	9		Värillinen polypropeeni (PP)	Ott
1520-6	Ottolaatikko 149x192x105 sininen 45 kpl	6416763086306	149	192	105	125	130	90	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	2	Treston muovilaatikko		Etiketit ja suojat E-15	RAL5015	Sininen	9		5	9		Värillinen polypropeeni (PP)	Ott
1525-1	Ottolaatikko 149x250x130 lasinkirkas 30 kpl	6416763087457	149	250	130	125	185	115	Ei	Ei		3	Treston muovilaatikko		Cross divider V-14, label and protective shield E-15		Lasinkirkas	10		5	11		Lasinkirkas polystyreeni (PS)	Ott Ott
1525-3	Ottolaatikko 149x250x130 harmaa 30 kpl	6416763087464	149	250	130	125	185	115	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	3	Treston muovilaatikko		Cross divider V-14, label and protective shield E-15	RAL7016	Harmaa	9		5	10		Värillinen polypropeeni (PP)	Ott Ott , Tr säil

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Sisäleveys (mm)	Sisäsyvyys (mm)	Sisäkorkeus (mm)	ESD	Soveltuvuus puhdastilaan	Kemikaalienkestävyys	Tilavuus (l)	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Nettopaino (kg)	Pakkaustapa	Takuu (vuosina)	Bruttopaino (kg)	Lämmönkesto (°C)	Rungon materiaali	Soviv
1525-4ESD	Ottolaatikko 149x250x130, musta ESD, 30 kpl	6416763087471	149	250	130	125	185	115	Kyllä	Kyllä	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	3	Treston muovilaatikko		Poikittainen välilevy V-14, etiketti ja suoja E-15		Musta	10		5	11		Puolijohtava polypropeeni	Ott
1525-5	Ottolaatikko 149x250x130, punainen, 30 kpl	6416763087488	149	250	130	125	185	115	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	3	Treston muovilaatikko		Cross divider V-14, label and protective shield E-15	RAL3020	Punainen	9		5	10		Värillinen polypropeeni (PP)	Ott Ott
1525-6	Ottolaatikko 149x250x130 sininen 30 kpl	6416763086351	149	250	130	125	185	115	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	3	Treston muovilaatikko		Cross divider V-14, label and protective shield E-15	RAL5015	Sininen	9		5	10		Värillinen polypropeeni (PP)	Ott Ott
1930-1	Ottolaatikko 186x300x156 lasinkirkas 24 kpl	6416763086368	186	300	156	155	230	140	Ei	Ei		5	Treston muovilaatikko		Cross divider V-19, label and protective shield E-20		Lasinkirkas	13		5	14		Lasinkirkas polystyreeni (PS)	Ott Ott

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Sisäleveys (mm)	Sisäsyvyys (mm)	Sisäkorkeus (mm)	ESD	Soveltuvuus puhdastilaan	Kemikaalienkestävyys	Tilavuus (l)	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Nettopaino (kg)	Pakkaustapa	Takuu (vuosina)	Bruttopaino (kg)	Lämmönkesto (°C)	Rungon materiaali	Soviv
1930-3	Ottolaatikko 186x300x156 harmaa 24 kpl	6416763087495	186	300	156	155	230	140	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	5	Treston muovilaatikko		Cross divider V-19, label and protective shield E-20	RAL7016	Harmaa	12		5	12		Värillinen polypropeeni (PP)	Ott Ott , Tr säil
1930-4ESD	Ottolaatikko 186x300x156 musta ESD 24 kpl	6416763087501	186	300	156	155	230	140	Kyllä	Kyllä	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	5	Treston muovilaatikko		Poikittainen välilevy V-19, etiketti ja suoja E-20		Musta	13		5	13		Puolijohtava polypropeeni	Ott
1930-5	Ottolaatikko 186x300x156 punainen 24 kpl	6416763087518	186	300	156	155	230	140	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	5	Treston muovilaatikko		Cross divider V-19, label and protective shield E-20	RAL3020	Punainen	12		5	12		Värillinen polypropeeni (PP)	Ott Ott
1930-6	Ottolaatikko 186x300x156 sininen 24 kpl	6416763087525	186	300	156	155	230	140	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	5	Treston muovilaatikko		Cross divider V-19, label and protective shield E-20	RAL5015	Sininen	12		5	12		Värillinen polypropeeni (PP)	Ott Ott

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Sisäleveys (mm)	Sisäsyvyys (mm)	Sisäkorkeus (mm)	ESD	Soveltuvuus puhdastilaan	Kemikaalienkestävyys	Tilavuus (l)	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Nettopaino (kg)	Pakkaustapa	Takuu (vuosina)	Bruttopaino (kg)	Lämmönkesto (°C)	Rungon materiaali	Soviii
1940-1	Ottolaatikko 186x400x156 lasinkirkas 24 kpl	6416763086412	186	400	156	155	330	140	Ei	Ei		7	Treston muovilaatikko		Cross divider V-19, label and protective shield E-20		Lasinkirkas	19		5	20		Lasinkirkas polystyreeni (PS)	FiFläpOtt
1940-3	Ottolaatikko 186x400x156 harmaa 24 kpl	6416763087532	186	400	156	155	330	140	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	7	Treston muovilaatikko		Cross divider V-19, label and protective shield E-20	RAL7016	Harmaa	15		5	17		Värillinen polypropeeni (PP)	FiFläpOtt, Träil
1940-4ESD	Ottolaatikko 186x400x156 musta ESD 24 kpl	6416763087440	186	400	156	155	330	140	Kyllä	Kyllä	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	7	Treston muovilaatikko		Poikittainen välilevy V-19, etiketti ja suoja E-20		Musta	18		5	18		Puolijohtava polypropeeni	FiFläp
1940-5	Ottolaatikko 186x400x156 punainen 24 kpl	6416763086443	186	400	156	155	330	140	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	7	Treston muovilaatikko		Cross divider V-19, label and protective shield E-20	RAL3020	Punainen	15		5	17		Värillinen polypropeeni (PP)	FiFläpOtt

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Sisäleveys (mm)	Sisäsyvyys (mm)	Sisäkorkeus (mm)	ESD	Soveltuvuus puhdastilaan	Kemikaalienkestävyys	Tilavuus (l)	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Nettopaino (kg)	Pakkaustapa	Takuu (vuosina)	Bruttopaino (kg)	Lämmönkesto (°C)	Rungon materiaali	Soviii
1940-6	Ottolaatikko 186x400x156 sininen 24 kpl	6416763086450	186	400	156	155	330	140	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	7	Treston muovilaatikko		Cross divider V-19, label and protective shield E-20	RAL5015	Sininen	15		5	17		Värillinen polypropeeni (PP)	FiFläpOtt
1950-1	Ottolaatikko 186x500x182 lasinkirkas 12 kpl	6416763087556	186	500	182	145	400	156	Ei	Ei		10	Treston muovilaatikko		Cross divider V-195, label and protective shield E-20		Lasinkirkas	15		5	16		Lasinkirkas polystyreeni (PS)	Ott
1950-3	Ottolaatikko 186x500x182 harmaa 12 kpl	6416763087563	186	500	182	145	400	156	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	10	Treston muovilaatikko		Cross divider V-195, label and protective shield E-20	RAL7016	Harmaa	14		5	14		Värillinen polypropeeni (PP)	Ott
1950-4ESD	Ottolaatikko 186x500x182 musta ESD 12 kpl	6416763088027	186	500	182	145	400	156	Kyllä	Kyllä	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	10	Treston muovilaatikko		Cross divider V-195, label and protective shield E-20		Musta	14		5	14		Puolijohtava polypropeeni	

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Sisäleveys (mm)	Sisäsyvyys (mm)	Sisäkorkeus (mm)	ESD	Soveltuvuus puhdastilaan	Kemikaalienkestävyys	Tilavuus (l)	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Nettopaino (kg)	Pakkaustapa	Takuu (vuosina)	Bruttopaino (kg)	Lämmönkesto (°C)	Rungon materiaali	Soviii
1950-5	Ottolaatikko 186x500x182 punainen 12 kpl	6416763088560	186	500	182	145	400	156	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	10	Treston muovilaatikko		Cross divider V-195, label and protective shield E-20	RAL3020	Punainen	13		5	14		Värillinen polypropeeni (PP)	Ott
1950-6	Ottolaatikko 186x500x182 sininen 12 kpl	6416763087570	186	500	182	145	400	156	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	10	Treston muovilaatikko		Cross divider V-195, label and protective shield E-20	RAL5015	Sininen	13		5	14		Värillinen polypropeeni (PP)	Ott
3040-3	Ottolaatikko 310x400x156 harmaa 12 kpl	6416763086634	310	400	156	270	315	140	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	12	Treston muovilaatikko		Cross divider V-30, label and protective shield E-20	RAL7016	Harmaa	11		5	12		Värillinen polypropeeni (PP)	FiF läp Ott , Tr säil
3040-4ESD	Ottolaatikko 310x400x156 musta ESD 12 kpl	6416763088065	310	400	156	270	315	140	Kyllä	Kyllä	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	12	Treston muovilaatikko		Poikittainen välilevy V-30, etiketti ja suoja E-20		Musta	13		5	14		Puolijohtava polypropeeni	FiF läp

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Sisäleveys (mm)	Sisäsyvyys (mm)	Sisäkorkeus (mm)	ESD	Soveltuvuus puhdastilaan	Kemikaalienkestävyys	Tilavuus (l)	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Nettopaino (kg)	Pakkaustapa	Takuu (vuosina)	Bruttopaino (kg)	Lämmönkesto (°C)	Rungon materiaali	Soviv
3040-5	Ottolaatikko 310x400x156 punainen 12 kpl	6416763088515	310	400	156	270	315	140	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	12	Treston muovilaatikko		Cross divider V-30, label and protective shield E-20	RAL3020	Punainen	11		5	12		Värillinen polypropeeni (PP)	FiFo läp Ott
3040-6	Ottolaatikko 310x400x156 sininen 12 kpl	6416763086641	310	400	156	270	315	140	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	12	Treston muovilaatikko		Cross divider V-30, label and protective shield E-20	RAL5015	Sininen	11		5	12		Värillinen polypropeeni (PP)	FiFo läp Ott
3050-3	Ottolaatikko 310x500x182 harmaa 8 kpl	6416763086658	310	500	182	270	400	165	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	18	Treston muovilaatikko		Cross divider V-30, label and protective shield E-20	RAL7016	Harmaa	12		5	12		Värillinen polypropeeni (PP)	Ott
3050-4ESD	Ottolaatikko 310x500x182 musta ESD 8 kpl	6416763088072	310	500	182	270	400	165	Kyllä	Kyllä	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	18	Treston muovilaatikko		Cross divider V-30, label and protective shield E-20		Musta	13		5	13		Puolijohtava polypropeeni	

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Sisäleveys (mm)	Sisäsyvyys (mm)	Sisäkorkeus (mm)	ESD	Soveltuvuus puhdastilaan	Kemikaalienkestävyys	Tilavuus (l)	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Nettopaino (kg)	Pakkaustapa	Takuu (vuosina)	Bruttopaino (kg)	Lämmönkesto (°C)	Rungon materiaali	Soviii
3050-5	Ottolaatikko 310x500x182 punainen 8 kpl	6416763088553	310	500	182	270	400	165	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	18	Treston muovilaatikko		Cross divider V-30, label and protective shield E-20	RAL3020	Punainen	11		5	12		Värillinen polypropeeni (PP)	Ott
3050-6	Ottolaatikko 310x500x182 sininen 8 kpl	6416763086665	310	500	182	270	400	165	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	18	Treston muovilaatikko		Cross divider V-30, label and protective shield E-20	RAL5015	Sininen	11		5	12		Värillinen polypropeeni (PP)	Ott
6323-30R	Treston ReBOX ottolaatikko 230x300x120 pitkittäin jaettava harmaa 12 kpl	6416763087051	230	300	120	205	225	110	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	5	Treston ReBOX uusiomuovinen laatikko	Tarraetiketti 3189	Pitkittäinen välilevy 630-30R, itseliimautuva etikettisuoja pahvietiketillä S23.		Harmaa	5		5	6		Uusiopolypropeeni (PP)	
6423-30R	Treston ReBOX ottolaatikko 230x400x150 pitkittäin jaettava harmaa 12 kpl	6416763087105	230	400	150	205	325	140	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	9	Treston ReBOX uusiomuovinen laatikko	Tarraetiketti 3189	Pitkittäinen välilevy 640-30R, itseliimautuva etikettisuoja pahvietiketillä S23.		Harmaa	7		5	8		Uusiopolypropeeni (PP)	FiF läp

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Sisäleveys (mm)	Sisäsyvyys (mm)	Sisäkorkeus (mm)	ESD	Soveltuvuus puhdastilaan	Kemikaalienkestävyys	Tilavuus (l)	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Nettopaino (kg)	Pakkaustapa	Takuu (vuosina)	Bruttopaino (kg)	Lämmönkesto (°C)	Rungon materiaali	Soviv
6523-30R	Treston ReBOX ottolaatikko 230x500x150 pitkittäin jaettava harmaa 12 kpl	6416763088195	230	500	150	205	425	140	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	12	Treston ReBOX uusiomuovinen laatikko	Self-adhesive label 3189	Pitkittäinen välilevy 650-30R, itseliimautuva etikettisuoja pahvietiketillä S23.		Harmaa	8		5	9		Uusiopolypropeeni (PP)	
6544-30R	Treston ReBOX ottolaatikko 310x500x180 harmaa 8 kpl	6416763087150	310	500	180	270	410	170	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	19	Treston ReBOX uusiomuovinen laatikko	Etiketti 1789			Harmaa	10		5	11		Uusiopolypropeeni (PP)	
6545-30R	Treston ReBOX ottolaatikko 205x340x153 harmaa 12 kpl	6416763087167	205	340	153	180	285	140	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	7	Treston ReBOX uusiomuovinen laatikko	Etiketti 1789			Harmaa	7		5	8		Uusiopolypropeeni (PP)	
6546-30R	Treston ReBOX ottolaatikko 146x250x128 harmaa 20 kpl	6416763087174	146	250	128	123	180	120	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	3	Treston ReBOX uusiomuovinen laatikko	Etiketti 1789			Harmaa	6		5	7		Uusiopolypropeeni (PP)	

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Sisäleveys (mm)	Sisäsyvyys (mm)	Sisäkorkeus (mm)	ESD	Soveltuvuus puhdastilaan	Kemikaalienkestävyys	Tilavuus (l)	Laatikon tyyppi	Sisältää lisävarusteet	Saatavilla olevat lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Nettopaino (kg)	Pakkaustapa	Takuu (vuosina)	Bruttopaino (kg)	Lämmönkesto (°C)	Rungon materiaali	Soviv
6547-30R	Treston ReBOX ottolaatikko 103x160x73 harmaa 20 kpl	6416763087181	103	160	73	87	120	65	Ei	Ei	Kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia	1	Treston ReBOX uusiomuovinen laatikko	Etiketti 1790			Harmaa	2		5	2		Uusiopolypropeeni (PP)	