



## TRTA-hyllyvaunu

Tukeva ja vaivattomasti liikkuva säädettävä hyllyvaunu työvälineiden kuljettamiseen, välivarastointiin ja komponenttien siirtoon erilaisissa ympäristöissä. Tukeva teräsrunko ja korkeussäädettävät hyllyt tekevät hyllyvaunusta monipuolisen. Vaunussa ergonominen toiminnallisuus yhdistyy kauniiseen muotoiluun. Varusteltavissa myös teräsverkkoseinillä.

- Päätyrungot pyöreää, pulverimaalattua (vaalean harmaa, RAL 7035) terästäputkea (ø 25 mm)
- Korkeussäädettävät, pulverimaalatut teräshyllyt, vakiona kaksi tai neljä hyllyä
- Neljä kääntyvää pyörää (ø 125 mm), joista kahdessa jarrut
- Lisähyllyt, teräsverkkoseinät, hyllyn väljakajat ja dokumenttiteline saatavina lisävarusteina
- Kantavuus 150 kg / 300 kg
- Myös ESD-suojattuna

[Tutustu myös varusteltavaan yleisvaunuun](#)

## TRTA-hyllyvaunu (12)

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Kantavuus kg	ESD	RAL-koodi	Väri	Hyllyn leveys mm	Hyllyn syvyys mm	Rungon materiaali	Pöytätason materiaali	Takuu (vuosina)
TRTA4082	Säädettävä TRTA 2-tasoinen hyllyvaunu 890x530x1020	6416763084302	890	530	1020	150	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	800	430	Pulverimaalattu teräs	Pulverimaalattu teräs	10
TRTA4082 ESD	Säädettävä TRTA 2-tasoinen hyllyvaunu ESD 890x530x1020	6416763084357	890	530	1020	150	Kyllä	RAL7035	Vaaleanharmaa	800	430	Pulverimaalattu teräs	Pulverimaalattu teräs	10
TRTA4102	Säädettävä TRTA 2-tasoinen hyllyvaunu 1090x530x1020	6416763081554	1090	530	1020	150	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	1000	430	Pulverimaalattu teräs	Pulverimaalattu teräs	10
TRTA4102 ESD	Säädettävä TRTA 2-tasoinen hyllyvaunu ESD 1090x530x1020	6416763081615	1090	530	1020	150	Kyllä	RAL7035	Vaaleanharmaa	1000	430	Pulverimaalattu teräs	Pulverimaalattu teräs	10
TRTA4104	Säädettävä TRTA 4-tasoinen hyllyvaunu 1090x530x1515	6416763081561	1090	530	1515	300	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	1000	430	Pulverimaalattu teräs	Pulverimaalattu teräs	10
TRTA4104 ESD	Säädettävä TRTA 4-tasoinen hyllyvaunu ESD 1090x530x1515	6416763084289	1090	530	1515	300	Kyllä	RAL7035	Vaaleanharmaa	1000	430	Pulverimaalattu teräs	Pulverimaalattu teräs	10
TRTA5082	Säädettävä TRTA 2-tasoinen hyllyvaunu 890x630x1020	6416763081578	890	630	1020	150	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	800	530	Pulverimaalattu teräs	Pulverimaalattu teräs	10
TRTA5082 ESD	Säädettävä TRTA 2-tasoinen hyllyvaunu ESD 890x630x1020	6416763082766	890	630	1020	150	Kyllä	RAL7035	Vaaleanharmaa	800	530	Pulverimaalattu teräs	Pulverimaalattu teräs	10
TRTA5102	Säädettävä TRTA 2-tasoinen hyllyvaunu 1090x630x1020	6416763081585	1090	630	1020	150	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	1000	530	Pulverimaalattu teräs	Pulverimaalattu teräs	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Kanta vuus kg	ESD	RAL-koodi	Väri	Hyllyn leveys mm	Hyllyn syvyys mm	Rungon materiaali	Pöytätason materiaali	Takuu (vuosina)
TRTA5102 ESD	Säädettävä TRTA 2-tasoinen hyllyvaunu ESD 1090x630x1020	6416763081646	1090	630	1020	150	Kyllä	RAL7035	Vaaleanharmaa	1000	530	Pulverimaalattu teräs	Pulverimaalattu teräs	10
TRTA5104	Säädettävä TRTA 4-tasoinen hyllyvaunu 1090x630x1515	6416763081592	1090	630	1515	300	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	1000	530	Pulverimaalattu teräs	Pulverimaalattu teräs	10
TRTA5104 ESD	Säädettävä TRTA 4-tasoinen hyllyvaunu ESD 1090x630x1515	6416763084296	1090	630	1515	300	Kyllä	RAL7035	Vaaleanharmaa	1000	530	Pulverimaalattu teräs	Pulverimaalattu teräs	10