Työpöytä kokonaisuudet

Työpöytä kokonaisuudet (44)

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Korkeudensäätöalue mm	Säätötapa	Kantavuus (kg)	ESD	Soveltuvuus puhdastilaan	RAL-koodi	Väri	Nettopaino (kg)	Pakkaustapa	Takuu (vuosina)	Bruttopaino (kg)	Pöytätason materiaali	Rungon materiaali	Jatkettava
C13018101	Raskas työpöytä, 1500x750 terästaso, säädettävät jalat, musta	6410280995752	1500	750		750 - 1000	Ruuvisäätöinen	1000	Ei		RAL9005	Musta	74		10	76		Pulverimaalattu teräs	Kyllä
C13018313	Korjaamotyöpiste 1, 1500x750 terästaso, kiinteät jalat, laatikosto 53/36-4, 2xreikätaustaa, musta	6410280995769	1500	750	850			1000	Ei		RAL9005	Musta	145		10	157		Pulverimaalattu teräs	Kyllä
C13018504	Raskas työpöytä teollisuuteen, 2000x750 terästaso, kiinteä jalka, laatikosto 53/66-1 sokkelilla, musta	6410280995776	2000	750	850			1000	Ei		RAL9005	Musta	152		10	170		Pulverimaalattu teräs	
C13018507	Korjaamo työpiste 4, 1500x750 terästaso, kiinteät jalat, reikätausta, reikälevykaappi, musta	6410280995783	1500	750	850			1000	Ei		RAL9005	Musta	135		10	145		Pulverimaalattu teräs	Kyllä
C13041101P	Raskas työpöytä, 1500x750 terästaso	6416763079209	1500	750		750 - 1000	Ruuvisäätöinen	1000	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	74		10	76	Pulverimaalattu teräs	Pulverimaalattu teräs	Kyllä
C13041110	Huoltotyöpiste 1, 1500x750 terästaso	6416763091454	1500	750	850				Ei		RAL7035	Vaaleanharmaa	78		10	78			

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Korkeuden säätöalue mm	Säätötapa	Kantavuus (kg)	ESD	Soveltuvuus puhdastilaan	RAL-koodi	Väri	Nettopaino (kg)	Pakkaustapa	Takuu (vuosina)	Bruttopaino (kg)	Pöytätason materiaali	Rungon materiaali	Jatkettava
C13041141	Huoltotyöpiste 2, 1500x750 terästaso	6416763092253	1500	750	8500			1000	Ei		RAL7035	Vaaleanharmaa	145		10	145		Pulverimaalattu teräs	Kyllä
C13041150	Raskas työpöytä 1000x750 terästaso 1,5mm säädettävät jalat	6410281001629	1000	750		750 - 1000	Ruuvisäätöinen	1000	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	76		10	78	Pulverimaalattu teräs	Pulverimaalattu teräs	Kyllä
C13041151	Raskas työpöytä 2250x750 terästaso säädettävät jalat	6410281001636	2250	750		750 - 1000	Ruuvisäätöinen	750	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	136		10	138	Pulverimaalattu teräs	Pulverimaalattu teräs	Kyllä
C13041152P	Raskas työpöytä 2000x750 terästaso säädettävät jalat	6416763089130	2000	750		750 - 1000	Ruuvisäätöinen	750	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	99		10	100	Pulverimaalattu teräs	Pulverimaalattu teräs	Kyllä
C13041161	Raskas työpöytä 2250x750 terästaso (3mm) säädettävät jalat	6410281001650	2250	750		750 - 1000	Ruuvisäätöinen	750	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	74		10	76	Pulverimaalattu teräs	Pulverimaalattu teräs	Kyllä
C13041162	Raskas työpöytä 2000x750 terästaso (3mm) säädettävät jalat	6410281001667	2000	750		750 - 1000	Ruuvisäätöinen	1000	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	74		10	76	Pulverimaalattu teräs	Pulverimaalattu teräs	Kyllä
C13041163	Raskas työpöytä 1500x750 terästaso (3mm) säädettävät jalat	6410281001674	1500	750		750 - 1000	Ruuvisäätöinen	1000	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	74		10	76	Pulverimaalattu teräs	Pulverimaalattu teräs	Kyllä

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Korkeuden säätöalue mm	Säätötapa	Kantavuus (kg)	ESD	Soveltuvuus puhdastilaan	RAL-koodi	Väri	Nettopaino (kg)	Pakkaustapa	Takuu (vuosina)	Bruttopaino (kg)	Pöytätason materiaali	Rungon materiaali	Jatkettava
C13041313	Korjaamotyöpiste 1, 1500x750 terästaso	6416763091522	1500	750	850			1000	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	145		10	157		Pulverimaalattu teräs	Kyllä
C13041314	Korjaamotyöpiste 2, 1500x750 terästaso harmaa	6410281001681	1500	750		750 - 1000		1000	Ei		RAL7035	Vaaleanharmaa	145		10	145		Pulverimaalattu teräs	Kyllä
C13041316	Asentajan työpiste 1, 1500X750 terästaso	6416763091539	1500	750	850			1000	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	145		10	145		Pulverimaalattu teräs	Kyllä
C13041433P	Raskas työpöytä 1500x750 multiplex säädettävät jalat	6416763089277	1500	750		740 - 990	Ruuvisäätöinen	600	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	59		10	59	Pyökki puutaso	Pulverimaalattu teräs	Kyllä
C13041500	Raskas työpöytä 1500x750 terästaso kiinteät jalat	6416763089291	1500	750	850			1000	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	71		10	73	Pulverimaalattu teräs	Pulverimaalattu teräs	Kyllä
C13041503	Raskas työpöytä teollisuuteen, 1500x750 terästaso	6416763089314	1500	750	850			1000	Ei		RAL7035	Vaaleanharmaa	133		10	150		Pulverimaalattu teräs	
C13041504	Raskas työpöytä teollisuuteen, 2000x750 terästaso	6410281001735	2000	750	850			1000	Ei		RAL7035	Vaaleanharmaa	151		10	170		Pulverimaalattu teräs	
C13041507	Korjaamo työpiste 4, 1500x750 terästaso	6416763091560	1500	750	850			1000	Ei		RAL7035	Vaaleanharmaa	59		10	59		Pulverimaalattu teräs	

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Korkeuden säätöalue mm	Säätötapa	Kantavuus (kg)	ESD	Soveltuvuus puhdastilaan	RAL-koodi	Väri	Nettopaino (kg)	Pakkaustapa	Takuu (vuosina)	Bruttopaino (kg)	Pöytätason materiaali	Rungon materiaali	Jatkettava
C13041508	Korjaamo työpiste 3, 1500x750 terästaso	6416763089321	1500	750	850			1000	Ei		RAL7035	Vaaleanharmaa	119		10	137		Pulverimaalattu teräs	
C13041511	Raskas työpöytä 2000x750 terästaso kiinteät jalat	6416763100194	2000	750	850			1000	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	40		10	40	Pulverimaalattu teräs	Pulverimaalattu teräs	Kyllä
C13041514	Raskas työpöytä 1500x750 terästaso (3mm) kiinteät jalat	6410281001759	1500	750	850			1000	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa			10		Pulverimaalattu teräs	Pulverimaalattu teräs	Kyllä
C13041517	Asentajan työpiste 2, 1500x750 terästaso	6410281001766	1500	750	850			1000	Ei		RAL7035	Vaaleanharmaa	205		10	212		Pulverimaalattu teräs	
C13041519	Asentajan työpiste 3, 2250x750 terästaso, harmaa	6410281001780	2250	750	850			750	Ei		RAL7035	Vaaleanharmaa	40		10	40		Pulverimaalattu teräs	
C13041521	Huoltotyöpiste 3, 1500x750 terästaso	6410281001803	1500	750		750 - 1000		1000	Ei		RAL7035	Vaaleanharmaa	40		10	40		Pulverimaalattu teräs	
C13041522	Huoltotyöpiste pyörillä, 1000x750 terästaso	6410281001810	1000	750		780 - 1000		500	Ei		RAL7035	Vaaleanharmaa	40		10	40		Pulverimaalattu teräs	
C13041611	Raskas työpöytä 1500x750 vinyylitaso teräsreuna säädettävät jalat	6410281001841	1500	750		750 - 1000	Ruuvisäätöinen	750	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	74		10	76	Vinyyli	Pulverimaalattu teräs	Kyllä

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Korkeuden säätöalue mm	Säätötapa	Kantavuus (kg)	ESD	Soveltuvuus puhdastilaan	RAL-koodi	Väri	Nettopaino (kg)	Pakkaustapa	Takuu (vuosina)	Bruttopaino (kg)	Pöytätason materiaali	Rungon materiaali	Jatkettava
C13041650	Raskas työpöytä 1500x750 muovitaso muovireunat säädettävät jalat	6410281001872	1500	750		750 - 1000	Ruuvisäätöinen	750	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	74		10	76	Vinyyli	Pulverimaalattu teräs	Kyllä
C13041652	Raskas työpöytä 1000x750 muovitaso muovireunat säädettävät jalat	6410281001896	1000	750		750 - 1000	Ruuvisäätöinen	750	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	50		10	71	Vinyyli	Pulverimaalattu teräs	Kyllä
C13041653	Raskas työpöytä 2000x750 muovitaso muovireunat säädettävät jalat	6410281001902	2000	750		750 - 1000	Ruuvisäätöinen	500	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	74		10	76	Vinyyli	Pulverimaalattu teräs	Kyllä
HWB15063S	HEVI Teollisuuspöytä 1500x630, terästaso	6416763097289	1500	630		680 - 980		550	Ei			Harmaa	59		10	76		Pulverimaalattu teräs	
HWB15063V	HEVI Teollisuuspöytä 1500x630, vinyylitaso	6416763097272	1500	630		695 - 995		450	Ei			Harmaa	57		10	74		Pulverimaalattu teräs	
HWB15S-001	Teollisuuspöytä laatikostojalalla 1500x630 terästasolla	6416763097937	1500	690	805			550	Ei			Harmaa	102		10	0		Pulverimaalattu teräs	
HWB15S-002	Kevyt korjaamotyöpiste 1 1500x630 terästasolla	6416763097944	1500	690		680 - 980		550	Ei			Harmaa	75		10	0		Pulverimaalattu teräs	

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys (mm)	Syvyys (mm)	Korkeus (mm)	Korkeuden säätöalue mm	Säätötapa	Kantavuus (kg)	ESD	Soveltuvuus puhdastilaan	RAL-koodi	Väri	Nettopaino (kg)	Pakkaustapa	Takuu (vuosina)	Bruttopaino (kg)	Pöytätason materiaali	Rungon materiaali	Jatketava
HWB15S-003	Kevyt korjaamotyöpiste 2 1500x630 terästasolla	6416763097951	1500	690		680 - 980		550	Ei			Harmaa	94		10	0		Pulverimaalattu teräs	
HWB15S-004	Kevyt huoltoytyöpiste 1 1500x630 terästasolla	6416763097968	1500	690	800			550	Ei			Harmaa	126		10	0		Pulverimaalattu teräs	
HWB15S-004-18	Kevyt huoltoytyöpiste 1 1500x630 terästasolla, laatikosto 45/66-3, 2xreikätausta, musta	6410280995653	1500	690	800			550	Ei		RAL9005	Musta	126		10			Pulverimaalattu teräs	
HWB20063S	HEVI Teollisuuspöytä 2000x630, terästaso	6416763097302	2000	630		680 - 980		550	Ei			Harmaa	71		10	73		Pulverimaalattu teräs	
HWB20063V	HEVI Teollisuuspöytä 2000x630, vinyylitaso	6416763097296	2000	630		695 - 995		450	Ei			Harmaa	70		10	71		Pulverimaalattu teräs	
HWB20S-001	Kevyt huoltoytyöpiste 2 2000x630 terästasolla	6416763097975	2000	690	800			550	Ei			Harmaa	145		10	0		Pulverimaalattu teräs	
HWB20S-002	Kevyt huoltoytyöpiste 3 2000x630 terästasolla	6416763097982	2000	690		680 - 980		550	Ei			Harmaa	140		10	0		Pulverimaalattu teräs	
HWB20S-003	Kevyt korjaamotyöpiste 3 2000x630 terästasolla	6416763097999	2000	690		680 - 980		550	Ei			Harmaa	102		10	0		Pulverimaalattu teräs	