

Concept Ergo -työpöytä

Concept Ergo -työpöytä mukautuu joustavasti teollisuuden tarpeisiin. Saatavilla on useita pöytäkokoja ja kokoonpanovaihtoehtoja. Korkeudensäädössä on saatavilla sähkösäätöinen ja ruuvisäätöinen versio. Soveltuu erityisen hyvin pakkausympäristöihin, teollisuuden kokoonpanoon, laadunvalvontaan, ylellisyystuotteiden valmistukseen, lääkinnällisten laitteiden valmistukseen ja puhdastiloihin (puhdastila luokitus ISO 7).Ruuvisäätöinen sopii silloin, kun korkeudensäätöä tarvitaan harvoin. Sähkösäädettävä työpöytä takaa hyvän työergonomian, sillä se on helposti ja nopeasti säädettävissä sopivaksi jokaiselle työntekijälle sekä vaihteleviin työasentoihin.

- Ergonominen, modulaarinen ja muunneltava teollisuuden työpöytä
- Useita pöytäkokoja ja kokoonpanoja
- Modulaarisuus: Yli 500 modulaarista lisävarustetta takaavat, että Concept Ergo mukautuu saumattomasti erilaisiin tarpeisiin. Työpisteen räätälöinti onnistuu vaivattomasti.
- Korkeussäätö sähköisesti (sähkösäädettävä), kammella tai ruuvisäätöisesti
- Erittäin vakaa, teräsrunkoinen, soveltuu jopa 500 kg kuormille
- Korkeudensäätö: sähköisesti tai ruuvisäätöisenä
- Kampisäätöinen Concept on saatavilla vanhana Concept-mallina
- Pöydän runko, pöytätaso ja lisävarusteet saatavana ESD-suojattuina

Concept rungot (42)

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeuden säätöalue mm	Säätötapa	Korkeuden säätönopeus mm/sekunti	Adjustment control panel	Kantavuus kg	ESD	Soveltuvuus puhdastilaan	Sisältää lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Nettopaino kg	Pakkaustapa	Takuu (vuosina)	Bruttopaino kg	Rungon materiaali	Jatkettava	Availability USA
10149015	Concept pöytärunko ESD 1000x600 kampikäyttö	6416763076048	1000	600	675 - 1025	Kampi			200	Kyllä		Sisältää lisävarustepuomin	RAL7035	Vaaleanharmaa	55		10	57	Pulverimaalattu teräs	Ei	
10149016	Concept pöytärunko ESD 1200x600 kampikäyttö	6416763076055	1200	600	675 - 1025	Kampi			200	Kyllä		Sisältää lisävarustepuomin	RAL7035	Vaaleanharmaa	57		10	58	Pulverimaalattu teräs	Ei	
10149017	Concept pöytärunko ESD 1500x600 kampikäyttö	6416763076062	1500	600	675 - 1025	Kampi			200	Kyllä		Sisältää lisävarustepuomin	RAL7035	Vaaleanharmaa	61		10	63	Pulverimaalattu teräs	Ei	
10149018	Concept pöytärunko ESD 1800x600 kampikäyttö	6416763076079	1800	600	675 - 1025	Kampi			200	Kyllä		Sisältää lisävarustepuomin	RAL7035	Vaaleanharmaa	70		10	71	Pulverimaalattu teräs	Ei	
10149030	Concept pöytärunko ESD 1000x750 kampikäyttö	6416763076086	1000	750	675 - 1025	Kampi			200	Kyllä		Sisältää lisävarustepuomin	RAL7035	Vaaleanharmaa	57		10	59	Pulverimaalattu teräs	Ei	

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeuden säätö aluemm	Säätötapa	Korkeuden säätönopeus mm/sekunti	Adjustment control panel	Kantavuus kg	ESD	Soveltuvuus puhdastilaan	Sisältää lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Nettopaino kg	Pakkaustapa	Takuu (vuosina)	Bruttopainokg	Rungon materiaali	Jatketava	Availability USA
10149031	Concept pöytärunko ESD 1200x750 kampikäyttö	6416763075638	1200	750	675 - 1025	Kampi			200	Kyllä		Sisältää lisävarustepuomin	RAL7035	Vaaleanharmaa	60		10	62	Pulverimaalattu teräs	Ei	
10149032	Concept pöytärunko ESD 1500x750 kampikäyttö	6416763075645	1500	750	675 - 1025	Kampi			200	Kyllä		Sisältää lisävarustepuomin	RAL7035	Vaaleanharmaa	65		10	67	Pulverimaalattu teräs	Ei	
10149033	Concept pöytärunko ESD 1800x750 kampikäyttö	6416763075652	1800	750	675 - 1025	Kampi			200	Kyllä		Sisältää lisävarustepuomin	RAL7035	Vaaleanharmaa	71		10	73	Pulverimaalattu teräs	Ei	
10149062	Concept pöytärunko ESD 1000x900 kampikäyttö	6416763082209	1000	900	675 - 1025	Kampi			200	Kyllä		Sisältää lisävarustepuomin	RAL7035	Vaaleanharmaa	57		10	59	Pulverimaalattu teräs	Ei	
10149063	Concept pöytärunko ESD 1200x900 kampikäyttö	6416763082216	1200	900	675 - 1025	Kampi			200	Kyllä		Sisältää lisävarustepuomin	RAL7035	Vaaleanharmaa	60		10	62	Pulverimaalattu teräs	Ei	
10149064	Concept pöytärunko ESD 1500x900 kampikäyttö	6416763082223	1500	900	675 - 1025	Kampi			200	Kyllä		Sisältää lisävarustepuomin	RAL7035	Vaaleanharmaa	64		10	66	Pulverimaalattu teräs	Ei	

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeuden säätö aluemm	Säätötapa	Korkeuden säätönopeus mm/sekunti	Adjustment control panel	Kantavuus kg	ESD	Soveltuvuus puhdastilaan	Sisältää lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Nettopaino kg	Pakkaustapa	Takuu (vuosina)	Bruttopainokg	Rungon materiaali	Jatkettava	Availability USA
10149065	Concept pöytärunko ESD 1800x900 kampikäyttö	6416763082230	1800	900	675 - 1025	Kampi			200	Kyllä		Sisältää lisävarustepuomin	RAL7035	Vaaleanharmaa	71		10	73	Pulverimaalattu teräs	Ei	
CE10060-49	Concept Ergo työpöytärunko 1000x600	6416763095827	1000	600	700 - 1100	Ruuvisäätöinen			500	Kyllä			RAL7035	Vaaleanharmaa	47		10	49	Pulverimaalattu teräs		
CE10060EL-49	Concept Ergo sähkösäätöinen runko 1000x600	6416763096275	1000	600	700 - 1100	Sähköisesti	13		400	Kyllä	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa	57		10	59	Pulverimaalattu teräs		
CE10075-49	Concept Ergo työpöytärunko 1000x750	6416763095834	1000	750	700 - 1100	Ruuvisäätöinen			500	Kyllä			RAL7035	Vaaleanharmaa	49		10	51	Pulverimaalattu teräs		
CE10075EL-49	Concept Ergo sähkösäätöinen runko 1000x750	6416763096282	1000	750	700 - 1100	Sähköisesti	13		400	Kyllä	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa	59		10	61	Pulverimaalattu teräs		
CE10090-49	Concept Ergo työpöytärunko 1000x900	6416763095841	1000	900	700 - 1100	Ruuvisäätöinen			500	Kyllä			RAL7035	Vaaleanharmaa	53		10	55	Pulverimaalattu teräs		
CE10090EL-49	Concept Ergo sähkösäätöinen runko 1000x900	6416763096299	1000	900	700 - 1100	Sähköisesti	13		400	Kyllä	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa	63		10	65	Pulverimaalattu teräs		

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeuden säätö aluemm	Säätötapa	Korkeuden säätönopeus mm/sekunti	Adjustment control panel	Kantavuus kg	ESD	Soveltuvuus puhdastilaan	Sisältää lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Nettopaino kg	Pakkaustapa	Takuu (vuosina)	Bruttopainokg	Rungon materiaali	Jatketava	Availability USA
CE12060-49	Concept Ergo työpöytärunko 1200x600	6416763095858	1200	600	700 - 1100	Ruuvisäätöinen			500	Kyllä			RAL7035	Vaaleanharmaa	49		10	51	Pulverimaalattu teräs		
CE12060EL-49	Concept Ergo sähkösäätöinen runko 1200x600	6416763096305	1200	600	700 - 1100	Sähköisesti	13		400	Kyllä	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa	60		10	62	Pulverimaalattu teräs		
CE12075-49	Concept Ergo työpöytärunko 1200x750	6416763095865	1200	750	700 - 1100	Ruuvisäätöinen			500	Kyllä			RAL7035	Vaaleanharmaa	51		10	53	Pulverimaalattu teräs		
CE12075EL-49	Concept Ergo sähkösäätöinen runko 1200x750	6416763096312	1200	750	700 - 1100	Sähköisesti	13		400	Kyllä	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa	62		10	64	Pulverimaalattu teräs		
CE12090-49	Concept Ergo työpöytärunko 1200x900	6416763095872	1200	900	700 - 1100	Ruuvisäätöinen			500	Kyllä			RAL7035	Vaaleanharmaa	55		10	57	Pulverimaalattu teräs		
CE12090EL-49	Concept Ergo sähkösäätöinen runko 1200x900	6416763096329	1200	900	700 - 1100	Sähköisesti	13		400	Kyllä	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa	65		10	67	Pulverimaalattu teräs		
CE15060-49	Concept Ergo työpöytärunko 1500x600	6416763095889	1500	600	700 - 1100	Ruuvisäätöinen			500	Kyllä			RAL7035	Vaaleanharmaa	52		10	54	Pulverimaalattu teräs		

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeuden säätö aluemm	Säätötapa	Korkeuden säätönopeus mm/sekunti	Adjustment control panel	Kantavuus kg	ESD	Soveltuvuus puhdastilaan	Sisältää lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Nettopaino kg	Pakkaustapa	Takuu (vuosina)	Bruttopainokg	Rungon materiaali	Jatkettava	Availability USA
CE15060EL-49	Concept Ergo sähkösäätöinen runko 1500x600	6416763096336	1500	600	700 - 1100	Sähköisesti			400	Kyllä	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa	64		10	66	Pulverimaalattu teräs		
CE15075-49	Concept Ergo työpöytärunko 1500x750	6416763095896	750	750	700 - 1100	Ruuvisäätöinen			500	Kyllä			RAL7035	Vaaleanharmaa	54		10	56	Pulverimaalattu teräs		
CE15075EL-49	Concept Ergo sähkösäätöinen runko 1500x750	6416763096343	1500	750	700 - 1100	Sähköisesti	13		400	Kyllä	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa	66		10	68	Pulverimaalattu teräs		
CE15090-49	Concept Ergo työpöytärunko 1500x900	6416763095902	1500	900	700 - 1100	Ruuvisäätöinen			500	Kyllä			RAL7035	Vaaleanharmaa	63		10	65	Pulverimaalattu teräs		
CE15090EL-49	Concept Ergo sähkösäätöinen runko 1500x900	6416763096350	1500	900	700 - 1100	Sähköisesti	13		400	Kyllä	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa	74		10	76	Pulverimaalattu teräs		
CE18060-49	Concept Ergo työpöytärunko 1800x600	6416763095919	340		700 - 1100	Ruuvisäätöinen	13		500	Kyllä			RAL7035	Vaaleanharmaa	55		10	57	Pulverimaalattu teräs		
CE18060EL-49	Concept Ergo sähkösäätöinen runko 1800x600	6416763096367	1800	600	700 - 1100	Sähköisesti	13		400	Kyllä	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa	68		10	70	Pulverimaalattu teräs		

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeuden säätö alue mm	Säätötapa	Korkeuden säätö nopeus mm/sekunti	Adjustment control panel	Kantavuus kg	ESD	Soveltuvuus puhdastilaan	Sisältää lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Nettopaino kg	Pakkaustapa	Takuu (vuosina)	Bruttopaino kg	Rungon materiaali	Jatkettava	Availability USA
CE18075-49	Concept Ergo työpöytärunko 1800x750	6416763095926	1800		700 - 1100	Ruuvisäätöinen	13		400	Kyllä			RAL7035	Vaaleanharmaa	57		10	59	Pulverimaalattu teräs		
CE18075EL-49	Concept Ergo sähkösäätöinen runko 1800x750	6416763096374	1800	750	700 - 1100	Sähköisesti	13		400	Kyllä	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa	70		10	72	Pulverimaalattu teräs		
CE18090-49	Concept Ergo työpöytärunko 1800x900	6416763095933	1800	900	700 - 1100	Ruuvisäätöinen	13		500	Kyllä			RAL7035	Vaaleanharmaa	67		10	69	Pulverimaalattu teräs		
CE18090EL-49	Concept Ergo sähkösäätöinen runko 1800x900	6416763096381	1800		700 - 1100	Sähköisesti	13		400	Kyllä	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa	80		10	82	Pulverimaalattu teräs		
CE20060-49	Concept Ergo työpöytärunko 2000x600	6416763095940	2000		700 - 1100	Ruuvisäätöinen	13		500	Kyllä			RAL7035	Vaaleanharmaa	57		10	59	Pulverimaalattu teräs		
CE20060EL-49	Concept Ergo sähkösäätöinen runko 2000x600	6416763096398	2000	600	700 - 1100	Sähköisesti	13		400	Kyllä	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa	70		10	72	Pulverimaalattu teräs		
CE20075-49	Concept Ergo työpöytärunko 2000x750	6416763095957	2000	750	700 - 1100	Ruuvisäätöinen	13		500	Kyllä			RAL7035	Vaaleanharmaa	59		10	61	Pulverimaalattu teräs		

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeuden säätö alue mm	Säätötapa	Korkeuden säätö nopeus mm/sekunti	Adjustment control panel	Kanta vuus kg	ESD	Soveltuvuus puhdastilaan	Sisältää lisävarusteet	RAL-koodi	Väri	Nettopaino kg	Pakkaustapa	Takuu (vuosina)	Bruttopainokg	Rungon materiaali	Jatketava	Availability USA
CE20075EL-49	Concept Ergo sähkösäätöinen runko 2000x750	6416763096404	2000	750	700 - 1100	Sähköisesti	13		400	Kyllä	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa	72		10	75	Pulverimaalattu teräs		
CE20090-49	Concept Ergo työpöytärunko 2000x900	6416763095964	2000	900	700 - 1100	Ruuvisäätöinen			500	Kyllä			RAL7035	Vaaleanharmaa	70		10	72	Pulverimaalattu teräs		
CE20090EL-49	Concept Ergo sähkösäätöinen runko 2000x900	6416763096411	2000	900	700 - 1100	Sähköisesti	13		400	Kyllä	Kyllä		RAL7035	Vaaleanharmaa	83		10	85	Pulverimaalattu teräs		

Pöytätasot (75)

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	ESD	Väri	Netto-paino kg	Pakkaus-tapa	Takuu (vuosina)	Brutto-paino kg	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Pöytätason materiaali
TT10060-ESD	Pöytätaso ESD 1000x600 puolijohtava ESD-laminaatti	6416763068777	1000	600	25	Kyllä	Vaaleanharmaa	11		2	11		Puolijohtava ESD-laminaatti
TT10060-HPL	Pöytätaso HPL 1000x600 korkeapainelaminaatti	6416763073849	1000	600	25	Ei	Vaaleanharmaa	9		2	9		Korkeapainelaminaatti
TT10060-LPL	Pöytätaso LPL 1000x600 matalapainelaminaatti	6416763085583	1000	600	25	Ei	Vaaleanharmaa	13		2	13		Matalapainelaminaatti

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	ESD	Väri	Netto paino kg	Pakkaus tapa	Takuu (vuosina)	Brutto paino kg	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Pöytätason materiaali
TT10075-ESD	Pöytätaso ESD 1000x750 puolijohtava ESD-laminaatti	6416763068784	1000	750	25	Kyllä	Vaaleanharmaa	14		2	14		Puolijohtava ESD-laminaatti
TT10075-HPL	Pöytätaso HPL 1000x750 korkeapainelaminaatti	6416763073856	1000	750	25	Ei	Vaaleanharmaa	13		2	14		Korkeapainelaminaatti
TT10075-LPL	Pöytätaso LPL 1000x750 matalapainelaminaatti	6416763074150	1000	750	25	Ei	Vaaleanharmaa	14		2	15		Matalapainelaminaatti
TT10090-ESD	Pöytätaso ESD 1000x900 puolijohtava ESD-laminaatti	6416763068791	1000	900	25	Kyllä	Vaaleanharmaa	16		2	16		Puolijohtava ESD-laminaatti
TT10090-HPL	Pöytätaso HPL 1000x900 korkeapainelaminaatti	6416763073863	1000	900	25	Ei	Vaaleanharmaa	15		2	16		Korkeapainelaminaatti
TT10090-LPL	Pöytätaso LPL 1000x900 matalapainelaminaatti	6416763074167	1000	900	25	Ei	Vaaleanharmaa	15		2	15		Matalapainelaminaatti
TT10375-ESD	Pöytätaso ESD 1030x750 puolijohtava laminaatti	6416763098927	1030	750	25	Kyllä	Vaaleanharmaa	14		2	14	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Puolijohtava ESD-laminaatti
TT10375-HPL	Pöytätaso HPL 1030x750 korkeapainelaminaatti	6416763098934	1030	750	25	Ei	Vaaleanharmaa	13		2	14	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Korkeapainelaminaatti
TT10375-LPL	Pöytätaso LPL 1030x750 matalapainelaminaatti	6416763098941	1030	750	25	Ei	Vaaleanharmaa	14		2	14	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Matalapainelaminaatti

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	ESD	Väri	Netto paino kg	Pakkaus tapa	Takuu (vuosina)	Brutto paino kg	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Pöytätason materiaali
TT10390-ESD	Pöytätaso ESD 1030x900 puolijohtava ESD-laminaatti	6416763098958	1030	900	25	Kyllä	Vaaleanharmaa	16		2	16	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Puolijohtava ESD-laminaatti
TT10390-HPL	Pöytätaso HPL 1030x900 korkeapainelaminaatti	6416763098965	1030	900	25	Ei	Vaaleanharmaa	15		2	16	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Korkeapainelaminaatti
TT10390-LPL	Pöytätaso LPL 1030x900 matalapainelaminaatti	6416763098972	1030	900	25	Ei	Vaaleanharmaa	14		2	15		Matalapainelaminaatti
TT12060-ESD	Pöytätaso ESD 1200x600 puolijohtava ESD-laminaatti	6416763068807	1200	600	25	Kyllä	Vaaleanharmaa	13		2	13		Puolijohtava ESD-laminaatti
TT12060-HPL	Pöytätaso HPL 1200x600 korkeapainelaminaatti	6416763073870	1200	600	25	Ei	Vaaleanharmaa	12		2	13		Korkeapainelaminaatti
TT12060-LPL	Pöytätaso LPL 1200x600 matalapainelaminaatti	6416763074174	1200	600	25	Ei	Vaaleanharmaa	13		2	13		Matalapainelaminaatti
TT12075-ESD	Pöytätaso ESD 1200x750 puolijohtava ESD-laminaatti	6416763068814	1200	750	25	Kyllä	Vaaleanharmaa	17		2	17		Puolijohtava ESD-laminaatti
TT12075-HPL	Pöytätaso HPL 1200x750 korkeapainelaminaatti	6416763073887	1200	750	25	Ei	Vaaleanharmaa	16		2	16		Korkeapainelaminaatti
TT12075-LPL	Pöytätaso LPL 1200x750 matalapainelaminaatti	6416763074181	1200	750	25	Ei	Vaaleanharmaa	17		2	17		Matalapainelaminaatti

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	ESD	Väri	Netto paino kg	Pakkaus tapa	Takuu (vuosina)	Brutto paino kg	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Pöytätason materiaali
TT12090-ESD	Pöytätaso ESD 1200x900 puolijohtava ESD-laminaatti	6416763068821	1200	900	25	Kyllä	Vaaleanharmaa	19		2	20		Puolijohtava ESD-laminaatti
TT12090-HPL	Pöytätaso HPL 1200x900 korkeapainelaminaatti	6416763073894	1200	900	25	Ei	Vaaleanharmaa	19		2	19		Korkeapainelaminaatti
TT12090-LPL	Pöytätaso LPL 1200x900 matalapainelaminaatti	6416763074198	1200	900	25	Ei	Vaaleanharmaa	18		2	18		Matalapainelaminaatti
TT12375-ESD	Pöytätaso ESD 1230x750 puolijohtava ESD-laminaatti	6416763093014	1230	750	25	Kyllä	Vaaleanharmaa	17		2	17	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Puolijohtava ESD-laminaatti
TT12375-HPL	Pöytätaso HPL 1230x750 korkeapainelaminaatti	6416763093021	1230	750	25	Ei	Vaaleanharmaa	16		2	16	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Korkeapainelaminaatti
TT12375-LPL	Pöytätaso LPL 1230x750 matalapainelaminaatti	6416763093038	1230	750	25	Ei	Vaaleanharmaa	17		2	17	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Matalapainelaminaatti
TT12390-ESD	Pöytätaso ESD 1230x900 puolijohtava ESD-laminaatti	6416763093045	1230	900	25	Kyllä	Vaaleanharmaa	19		2	20	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Puolijohtava ESD-laminaatti
TT12390-HPL	Pöytätaso HPL 1230x900 korkeapainelaminaatti	6416763093052	1230	900	25	Ei	Vaaleanharmaa	19		2	19	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Korkeapainelaminaatti
TT12390-LPL	Pöytätaso LPL 1230x900 matalapainelaminaatti	6416763093069	1230	900	25	Ei	Vaaleanharmaa	18		2	18	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Matalapainelaminaatti

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	ESD	Väri	Netto paino kg	Pakkaus tapa	Takuu (vuosina)	Brutto paino kg	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Pöytätason materiaali
TT15060-ESD	Pöytätaso ESD 1500x600 puolijohtava ESD-laminaatti	6416763068838	1500	600	25	Kyllä	Vaaleanharmaa	16		2	17		Puolijohtava ESD-laminaatti
TT15060-HPL	Pöytätaso HPL 1500x600 korkeapainelaminaatti	6416763073900	1500	600	25	Ei	Vaaleanharmaa	16		2	16		Korkeapainelaminaatti
TT15060-LPL	Pöytätaso LPL 1500x600 matalapainelaminaatti	6416763074204	1500	600	25	Ei	Vaaleanharmaa	16		2	16		Matalapainelaminaatti
TT15075-ESD	Pöytätaso ESD 1500x750 puolijohtava ESD-laminaatti	6416763068845	1500	750	25	Kyllä	Vaaleanharmaa	21		2	21		Puolijohtava ESD-laminaatti
TT15075-HPL	Pöytätaso HPL 1500x750 korkeapainelaminaatti	6416763073917	1500	750	25	Ei	Vaaleanharmaa	20		2	21		Korkeapainelaminaatti
TT15075-LPL	Pöytätaso LPL 1500x750 matalapainelaminaatti	6416763074211	1500	750	25	Ei	Vaaleanharmaa	22		2	22		Matalapainelaminaatti
TT15090-ESD	Pöytätaso ESD 1500x900 puolijohtava ESD-laminaatti	6416763068852	1500	900	25	Kyllä	Vaaleanharmaa	25		2	26		Puolijohtava ESD-laminaatti
TT15090-HPL	Pöytätaso HPL 1500x900 korkeapainelaminaatti	6416763073924	1500	900	25	Ei	Vaaleanharmaa	25		2	26		Korkeapainelaminaatti
TT15090-LPL	Pöytätaso LPL 1500x900 matalapainelaminaatti	6416763074228	1500	900	25	Ei	Vaaleanharmaa	25		2	26		Matalapainelaminaatti

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	ESD	Väri	Netto paino kg	Pakkaus tapa	Takuu (vuosina)	Brutto paino kg	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Pöytätason materiaali
TT15375-ESD	Pöytätaso ESD 1530x750 puolijohtava ESD-laminaatti	6416763093076	1530	750	25	Kyllä	Vaaleanharmaa	21		2	21	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Puolijohtava ESD-laminaatti
TT15375-HPL	Pöytätaso HPL 1530x750 korkeapainelaminaatti	6416763093083	1530	750	25	Ei	Vaaleanharmaa	20		2	21	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Korkeapainelaminaatti
TT15375-LPL	Pöytätaso LPL 1530x750 matalapainelaminaatti	6416763093090	1530	750	25	Ei	Vaaleanharmaa	22		2	22	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Matalapainelaminaatti
TT15390-ESD	Pöytätaso ESD 1530x900 puolijohtava ESD-laminaatti	6416763093106	1530		25	Kyllä	Vaaleanharmaa	25		2	26	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Puolijohtava ESD-laminaatti
TT15390-HPL	Pöytätaso HPL 1530x900 korkeapainelaminaatti	6416763094073	1530	900	25	Ei	Vaaleanharmaa	21		2	26	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Korkeapainelaminaatti
TT15390-LPL	Pöytätaso LPL 1530x900 matalapainelaminaatti	6416763093113	1530	900	25	Ei	Vaaleanharmaa	21		2	26	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Matalapainelaminaatti
TT18060-ESD	Pöytätaso ESD 1806x600 puolijohtava ESD-laminaatti	6416763068869	1806	600	25	Kyllä	Vaaleanharmaa	20		2	21		Puolijohtava ESD-laminaatti
TT18060-HPL	Pöytätaso HPL 1806x600 korkeapainelaminaatti	6416763073931	1806	600	25	Ei	Vaaleanharmaa	19		2	19		Korkeapainelaminaatti
TT18060-LPL	Pöytätaso LPL 1806x600 matalapainelaminaatti	6416763074235	1806	600	25	Ei	Vaaleanharmaa	24		2	24		Matalapainelaminaatti

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	ESD	Väri	Netto paino kg	Pakkaus tapa	Takuu (vuosina)	Brutto paino kg	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Pöytätason materiaali
TT18075-ESD	Pöytätaso ESD 1806x750 puolijohtava ESD-laminaatti	6416763068876	1806	750	25	Kyllä	Vaaleanharmaa	25		2	26		Puolijohtava ESD-laminaatti
TT18075-HPL	Pöytätaso HPL 1806x750 korkeapainelaminaatti	6416763073948	1806	750	25	Ei	Vaaleanharmaa	24		2	25		Korkeapainelaminaatti
TT18075-LPL	Pöytätaso LPL 1806x750 matalapainelaminaatti	6416763074242	1806	750	25	Ei	Vaaleanharmaa	25		2	26		Matalapainelaminaatti
TT18090-ESD	Pöytätaso ESD 1806x900 puolijohtava ESD-laminaatti	6416763068883	1806	900	25	Kyllä	Vaaleanharmaa	30		2	31		Puolijohtava ESD-laminaatti
TT18090-HPL	Pöytätaso HPL 1806x900 korkeapainelaminaatti	6416763073955	1806	900	25	Ei	Vaaleanharmaa	27		2	28		Korkeapainelaminaatti
TT18090-LPL	Pöytätaso LPL 1806x900 matalapainelaminaatti	6416763074259	1806	900	25	Ei	Vaaleanharmaa	30		2	31		Matalapainelaminaatti
TT18375-ESD	Pöytätaso ESD 1836x750 puolijohtava ESD-laminaatti	6416763093120	1836	750	25	Kyllä	Vaaleanharmaa	25		2	26	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Puolijohtava ESD-laminaatti
TT18375-HPL	Pöytätaso HPL 1836x750 korkeapainelaminaatti	6416763093137	1836	750	25	Ei	Vaaleanharmaa	24		2	25	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Korkeapainelaminaatti
TT18375-LPL	Pöytätaso LPL 1836x750 matalapainelaminaatti	6416763093144	1836	750		Ei	Vaaleanharmaa	24		2	25	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Matalapainelaminaatti

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	ESD	Väri	Netto paino kg	Pakkaus tapa	Takuu (vuosina)	Brutto paino kg	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Pöytätason materiaali
TT18390-ESD	Pöytätaso ESD 1836x900 puolijohtava ESD-laminaatti	6416763094097	1836	900	25	Kyllä	Vaaleanharmaa	25		2	26	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Puolijohtava ESD-laminaatti
TT18390-HPL	Pöytätaso HPL 1836x900 korkeapainelaminaatti	6416763094080	1836	900	25	Ei	Vaaleanharmaa	25		2	26	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Korkeapainelaminaatti
TT18390-LPL	Pöytätaso LPL 1836x900 matalapainelaminaatti	6416763093151	1836	900	25	Ei	Vaaleanharmaa	25		2	26	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Matalapainelaminaatti
TT20060-ESD	Pöytätaso ESD 2000x600 puolijohtava ESD-laminaatti	6416763068890	2000	600	25	Kyllä	Vaaleanharmaa	23		2	23		Puolijohtava ESD-laminaatti
TT20060-HPL	Pöytätaso HPL 2000x600 korkeapainelaminaatti	6416763073962	2000	600	25	Ei	Vaaleanharmaa	22		2	22		Korkeapainelaminaatti
TT20060-LPL	Pöytätaso LPL 2000x600 matalapainelaminaatti	6416763074266	2000	600	25	Ei	Vaaleanharmaa	19		2	19		Matalapainelaminaatti
TT20075-ESD	Pöytätaso ESD 2000x750 puolijohtava ESD-laminaatti	6416763068906	2000	750	25	Kyllä	Vaaleanharmaa	28		2	29		Puolijohtava ESD-laminaatti
TT20075-HPL	Pöytätaso HPL 2000x750 korkeapainelaminaatti	6416763073979	2000	750	25	Ei	Vaaleanharmaa	27		2	28		Korkeapainelaminaatti
TT20075-LPL	Pöytätaso LPL 2000x750 matalapainelaminaatti	6416763074273	2000	750	25	Ei	Vaaleanharmaa	28		2	29		Matalapainelaminaatti

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	ESD	Väri	Netto paino kg	Pakkaus tapa	Takuu (vuosina)	Brutto paino kg	Sopii seuraaviin tuotteisiin	Pöytätason materiaali
TT20090-ESD	Concept pöytätaso ESD 2000x900	6416763068913	2000	900	25	Kyllä	Vaaleanharmaa	33		2	34		Puolijohtava ESD-laminaatti
TT20090-HPL	Pöytätaso HPL 2000x900 korkeapainelaminaatti	6416763073986	2000	900	25	Ei	Vaaleanharmaa	28		2	29		Korkeapainelaminaatti
TT20090-LPL	Pöytätaso LPL 2000x900 matalapainelaminaatti	6416763074280	2000	900	25	Ei	Vaaleanharmaa	33		2	34		Matalapainelaminaatti
TT20375-ESD	Pöytätaso ESD 2030x750 puolijohtava ESD-laminaatti	6416763098989	2030	750	25	Kyllä	Vaaleanharmaa	28		2	29	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Puolijohtava ESD-laminaatti
TT20375-HPL	Pöytätaso HPL 2030x750 korkeapainelaminaatti	6416763098996	2030	750	25	Ei	Vaaleanharmaa	27		2	28	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Korkeapainelaminaatti
TT20375-LPL	Pöytätaso LPL 2030x750 matalapainelaminaatti	6416763099009	2030	750	25	Ei	Vaaleanharmaa	28		2	29	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Matalapainelaminaatti
TT20390-ESD	Pöytätaso ESD 2030x900 puolijohtava ESD-laminaatti	6416763099016	2030	900	25	Kyllä	Vaaleanharmaa	33		2	34	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Puolijohtava ESD-laminaatti
TT20390-HPL	Pöytätaso HPL 2030x900 korkeapainelaminaatti	6416763085590	2030	900	25	Ei	Vaaleanharmaa	28		2	29	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Korkeapainelaminaatti
TT20390-LPL	Pöytätaso LPL 2030x900 matalapainelaminaatti	6416763099030	2030	900	25	Ei	Vaaleanharmaa	33		2	34	Treston QuatreX - nelijalkainen sähkösäätöinen työpöytä	Matalapainelaminaatti