



RTP ja HEVI- raskaat työpöydät

Korjaamo- ja konepajatyöpöydät ovat tukevia raskaan teollisuuden työpöytiä, jotka kestävät oikeasti kovaa kulutusta ja jopa toistuvia iskuja. Ne ovat hyvä valinta konepajoihin, auto- ja konekorjaamoihin, huoltoyksiköihin ja haastaviin ympäristöihin, joissa kemikaalit tai raskaat kuormat ovat arkipäivää. Valitse HEVI teollisuuspöytä tai RTP Raskas työpöytä ja kokoa itsellesi sopiva kokonaisuus.

- HEVI Teollisuuspöytä kevyempiin huolto- ja korjaamoympäristöihin. Käyttäjäystävällinen teollisuuden yleispöytä.
- RTP Raskas työpöytä tukeva työpöytä korjaamo- ja konepajoihin, auto- ja konekorjaamoihin, huoltoyksiköihin ja haastaviin ympäristöihin.
- HEVI Teollisuuspöytä kantavuus jopa 550kg, RTP Raskas työpöytä kantavuus jopa 1000kg. Kantavuus pyörillä jopa 550kg
- Teollisuuspöydän leveys 1500 tai 2000, syvyys 630mm, korkeus 695-995mm säädettävissä 25mm jaolla
- Raskas työpöytä leveys 1000,1500, 2000 tai 2250mm, syvyys 750mm, korkeus 750-1000 portaaton säätö
- Kaksi työtasovaihtoehtoa teollisuuspöytään: 1,5mm terästaso ja vinyylitaso
- Viisi työtasovaihtoehtoa raskaaseen työpöytään: terästaso 1,5 tai 3 mm, puu tai vinyylitaso teräs- tai muovireunoilla
- Kattava valikoima muita varusteluosia saatavilla
- RTP työpöytä on entinen Workshop työpöytämalli

[Suunnittele oma RTP Raskas työpöytäsi 3D suunnitteluohjelmallamme](#)

Työpöytä kokonaisuudet (44)

| Koodi | Tuote | EAN-koodi | Leveys mm | Syvyys mm | Korkeus mm | Korkeusää- töalue mm | Säätötapa | Kanta- vuus kg | ESD | Soveltu- vuus puhdas- tilaan | RAL- koodi | Väri | Netto- paino kg | Rungon ma- teriaali | Jat- ket- tava | Pöytätason materiaali | Takuu (vuosi- na) |
|---------------|--|---------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----|---------------------------------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| C13018101 | Raskas työpöytä 1500x750 terästaso, säädettävät jalat, musta | 6410280995752 | 1500 | 750 | | 750 - 1000 | Ruuvisäätöinen | 1000 | | | | Musta | 0 | Pulverimaalattu teräs | Kyllä | | 10 |
| C13018313 | Korjaamo työpiste 1,1500x750 terästaso,kiinteät jalat,musta | 6410280995769 | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | | | | Musta | 145 | Pulverimaalattu teräs | Kyllä | | 10 |
| C13018504 | Raskas työpöytä teollisuuteen, 2000x750 terästaso, musta | 6410280995783 | 2000 | 750 | 850 | | | 1000 | | | | Musta | 151 | Pulverimaalattu teräs | | | 10 |
| C13018507 | Korjaamo työpiste 4, 1500x750 terästaso,musta | 6410280995776 | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | | | | Musta | 134 | Pulverimaalattu teräs | Kyllä | | 10 |
| HWB15S-004-18 | Kevyt huolto-työpiste 1, 1500x630 terästasolla, laatikosto | 6410280995653 | 1500 | 690 | 800 | | | 550 | | | | Musta | 0 | Pulverimaalattu teräs | | | 10 |
| HWB15S-001 | Teollisuuspöytä laatikostojalalla 1500x630 terästasolla | 6416763097937 | 1500 | 690 | 805 | | | 550 | | | | Harmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | | | 10 |
| HWB15S-002 | Kevyt korjaamo-työpiste 1 1500x630 terästasolla | 6416763097944 | 1500 | 690 | | 680 - 980 | | 550 | | | | Harmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | | | 10 |

| Koodi | Tuote | EAN-koodi | Leveys mm | Syvyys mm | Korkeus mm | Korkeusdensää tölue mm | Säätötapa | Kantavuus kg | ESD | Soveltu vuus puhdas tilaan | RAL-koodi | Väri | Nettopaino kg | Rungon materiaali | Jatketava | Pöytätason materiaali | Takuu (vuosi na) |
|------------|--|---------------|-----------|-----------|------------|------------------------|-----------|--------------|-----|----------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| HWB15S-003 | Kevyt korjaamotyöpiste 2 1500x630 terästasolla | 6416763097951 | 1500 | 690 | | 680 - 980 | | 550 | | | | Harmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | | | 10 |
| HWB15S-004 | Kevyt huoltoytyöpiste 1 1500x630 terästasolla | 6416763097968 | 1500 | 690 | 800 | | | 550 | | | | Harmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | | | 10 |
| HWB20S-001 | Kevyt huoltoytyöpiste 2 2000x630 terästasolla | 6416763097975 | 2000 | 690 | 800 | | | 550 | | | | Harmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | | | 10 |
| HWB20S-002 | Kevyt huoltoytyöpiste 3 2000x630 terästasolla | 6416763097982 | 2000 | 690 | | 680 - 980 | | 550 | | | | Harmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | | | 10 |
| HWB20S-003 | Kevyt korjaamotyöpiste 3 2000x630 terästasolla | 6416763097999 | 2000 | 690 | | 680 - 980 | | 550 | | | | Harmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | | | 10 |
| C13041110 | Huoltotyöpiste 1, 1500x750 terästaso | | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Ei | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | Kyllä | | 10 |
| C13041141 | Huoltotyöpiste 2, 1500x750 terästaso | | 1500 | 750 | 8500 | | | 1000 | Ei | | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | Kyllä | | 10 |
| C13041313 | Korjaamotyöpiste 1, 1500x750 terästaso | | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Ei | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | Kyllä | | 10 |
| C13041314 | Korjaamotyöpiste 2, 1500x750 terästaso harmaa | | 1500 | 750 | | 750 - 1000 | | 1000 | Ei | | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 145 | Pulverimaalattu teräs | Kyllä | | 10 |

| Koodi | Tuote | EAN-koodi | Leveys mm | Syvyys mm | Korkeus mm | Korkeusdensää työalue mm | Säätötapa | Kantavuus kg | ESD | Soveltu vuus puhdas tilaan | RAL-koodi | Väri | Nettopaino kg | Rungon materiaali | Jatketava | Pöytätason materiaali | Takuu (vuosi na) |
|-----------|---|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------------|-----------|--------------|-----|----------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| C13041316 | Asentajan työpiste 1, 1500x750 terästaso | | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Ei | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | Kyllä | | 10 |
| C13041503 | Raskas työpöytä teollisuuteen, 1500x750 terästaso | | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | | | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | | | 10 |
| C13041504 | Raskas työpöytä teollisuuteen, 2000x750 terästaso | | 2000 | 750 | 850 | | | 1000 | | | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | | | 10 |
| C13041507 | Korjaamo työpiste 4, 1500x750 terästaso | | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | | | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | | | 10 |
| C13041508 | Korjaamo työpiste 3, 1500x750 terästaso | | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | | | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | | | 10 |
| C13041517 | Asentajan työpiste 2, 1500x750 terästaso | | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | | | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | | | 10 |
| C13041519 | Asentajan työpiste 3, 2250x750 terästaso, harmaa | | 2250 | 750 | 850 | | | 750 | | | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | | | 10 |
| C13041521 | Huoltotyöpiste 3, 1500x750 terästaso | | 1500 | 750 | | 750 - 1000 | | 1000 | | | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | | | 10 |

| Koodi | Tuote | EAN-koodi | Leveys mm | Syvyys mm | Korkeus mm | Korkeusdensää työalue mm | Säätötapa | Kantavuus kg | ESD | Soveltu vuus puhdas tilaan | RAL-koodi | Väri | Nettopaino kg | Rungon materiaali | Jatketava | Pöytätason materiaali | Takuu (vuosi na) |
|------------|--|---------------|-----------|-----------|------------|--------------------------|----------------|--------------|-----|----------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| C13041522 | Huoltotyöpiste pyöriillä, 1000x750 terästaso | | 1000 | 750 | | 780 - 1000 | | 500 | | | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | | | 10 |
| HWB20063V | HEVI Teollisuuspöytä 2000x630, vinyylitaso | 6416763097296 | 2000 | 630 | | 695 - 995 | | 450 | | | | Harmaa | 71 | Pulverimaalattu teräs | | | 10 |
| HWB20063S | HEVI Teollisuuspöytä 2000x630, terästaso | 6416763097302 | 2000 | 630 | | 680 - 980 | | 550 | | | | Harmaa | 73 | Pulverimaalattu teräs | | | 10 |
| HWB15063V | HEVI Teollisuuspöytä 1500x630, vinyylitaso | 6416763097272 | 1500 | 630 | | 695 - 995 | | 450 | | | | Harmaa | 57 | Pulverimaalattu teräs | | | 10 |
| HWB15063S | HEVI Teollisuuspöytä 1500x630, terästaso | 6416763097289 | 1500 | 630 | | 680 - 980 | | 550 | | | | Harmaa | 60 | Pulverimaalattu teräs | | | 10 |
| C13041101P | Raskas työpöytä, 1500x750 terästaso | 6416763079209 | 1500 | 750 | | 750 - 1000 | Ruuvisäätöinen | 1000 | Ei | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | Kyllä | Pulverimaalattu teräs | 10 |
| C13041150 | Raskas työpöytä 1000x750 terästaso 1,5mm säädettävät jalat | | 1000 | 750 | | 750 - 1000 | Ruuvisäätöinen | 1000 | Ei | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | Kyllä | Pulverimaalattu teräs | 10 |
| C13041151 | Raskas työpöytä 2250x750 terästaso säädettävät jalat | | 2250 | 750 | | 750 - 1000 | Ruuvisäätöinen | 750 | Ei | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | Kyllä | Pulverimaalattu teräs | 10 |
| C13041152 | Raskas työpöytä 2000x750 terästaso säädettävät jalat | 6416763083909 | 2000 | 750 | | 750 - 1000 | Ruuvisäätöinen | 750 | Ei | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | Kyllä | Pulverimaalattu teräs | 10 |

| Koodi | Tuote | EAN-koodi | Leveys mm | Syvyys mm | Korkeus mm | Korkeusdensiteetti alue mm | Säätötapa | Kantavuus kg | ESD | Sovellettu vuus puhdas tilaan | RAL-koodi | Väri | Nettopaino kg | Rungon materiaali | Jatketava | Pöytätason materiaali | Takuu (vuosi) |
|-----------|---|-----------|-----------|-----------|------------|----------------------------|----------------|--------------|-----|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| C13041161 | Raskas työpöytä 2250x750 terästaso (3mm) säädettävät jalat | | 2250 | 750 | | 750 - 1000 | Ruuvisäätöinen | 750 | Ei | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | Kyllä | Pulverimaalattu teräs | 10 |
| C13041162 | Raskas työpöytä 2000x750 terästaso (3mm) säädettävät jalat | | 2000 | 750 | | 750 - 1000 | Ruuvisäätöinen | 1000 | Ei | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | Kyllä | Pulverimaalattu teräs | 10 |
| C13041163 | Raskas työpöytä 1500x750 terästaso (3mm) säädettävät jalat | | 1500 | 750 | | 750 - 1000 | Ruuvisäätöinen | 1000 | Ei | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | Kyllä | Pulverimaalattu teräs | 10 |
| C13041433 | Raskas työpöytä 1500x750 multiplex säädettävät jalat | | 1500 | 750 | | 740 - 990 | Ruuvisäätöinen | 600 | Ei | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | Kyllä | Pyökki puutaso | 10 |
| C13041500 | Raskas työpöytä 1500x750 terästaso kiinteät jalat | | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Ei | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | Kyllä | Pulverimaalattu teräs | 10 |
| C13041511 | Raskas työpöytä 2000x750 terästaso kiinteät jalat | | 2000 | 750 | 850 | | | 1000 | Ei | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | Kyllä | Pulverimaalattu teräs | 10 |
| C13041514 | Raskas työpöytä 1500x750 terästaso (3mm) kiinteät jalat | | 1500 | 750 | 850 | | | 1000 | Ei | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | Kyllä | Pulverimaalattu teräs | 10 |
| C13041611 | Raskas työpöytä 1500x750 vinyylitaso teräsreuna säädettävät | | 1500 | 750 | | 750 - 1000 | Ruuvisäätöinen | 750 | Ei | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | Kyllä | Vinyyli | 10 |

| Koodi | Tuote | EAN-koodi | Leveys mm | Syvyys mm | Korkeus mm | Korkeusdensäätoalue mm | Säätötapa | Kantavuus kg | ESD | Soveltu vuus puhdas tilaan | RAL-koodi | Väri | Nettopaino kg | Rungon materiaali | Jatketava | Pöytätason materiaali | Takuu (vuosi na) |
|-----------|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------------------|----------------|--------------|-----|----------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| C13041650 | Raskas työpöytä 1500x750 muovitaso muovireunat säätöjalat | | 1500 | 750 | | 750 - 1000 | Ruuvisäätöinen | 750 | Ei | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | Kyllä | Vinyyli | 10 |
| C13041652 | Raskas työpöytä 1000x750 muovitaso muovireunat säätöjalat | | 1000 | 750 | | 750 - 1000 | Ruuvisäätöinen | 750 | Ei | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | Kyllä | Vinyyli | 10 |
| C13041653 | Raskas työpöytä 2000x750 muovitaso muovireunat säätöjalat | | 2000 | 750 | | 750 - 1000 | Ruuvisäätöinen | 500 | Ei | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | Pulverimaalattu teräs | Kyllä | Vinyyli | 10 |

Työpöytä rungot (16)

| Koodi | Tuote | EAN-koodi | Leveys mm | Syvyys mm | Korkeus mm | Korkeusdensäätoalue mm | Korkeusdensäätoalue mm | Kantavuus kg | ESD | RAL-koodi | Väri | Nettopaino kg | Hyllyn leveys mm | Hyllyn syvyys mm | Rungon materiaali | Takuu (vuosi na) | Jatketta-va |
|-----------|---|---------------|-----------|-----------|------------|------------------------|------------------------|--------------|-----|-----------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 1987 | Kääntöpyörä jarrulla Ø100 | | 40 | | 137 | | | 250 | Ei | | | 0 | | | | 5 | Ei |
| 1988 | Kiinteä pyörä Ø100 | | 40 | | 137 | | | 0 | Ei | | | 0 | | | | | Ei |
| 836029-49 | Säädettävä jalka pyörälalalla Raskaalle työpöydälle (1 kpl) | | | | | 730 - 950 | 730 - 950 - 730 | 0 | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | | | Pulverimaalattu teräs | 10 | |
| 836303-49 | Kiinteä H-jalka (1 pc) | 6416763097647 | | | | | - 800 | 0 | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | | | Pulverimaalattu teräs | 10 | |

| Koodi | Tuote | EAN-koodi | Leveys mm | Syvyys mm | Korkeus mm | Korkeusdensäätö alue mm | Korkeusdensäätö alue mm | Kanta vuusk | ESD | RAL-koodi | Väri | Nettopaino kg | Hyllyn leveys mm | Hyllyn syvyys mm | Rungon materiaali | Takuu (vuosi na) | Jatketta va |
|-----------|---|---------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----|-----------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 836451-49 | Huojuntatuki raskas työpöytä1500-2250 | 6416763084517 | | 30 | 130 | | | 0 | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | | | Pulverimaalattu teräs | 10 | |
| 836664-49 | Säädettävä jalka (1 kpl) | 6416763084500 | 125 | 730 | | 700 - 950 | 700 - 950 - 700 | 0 | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | | | Pulverimaalattu teräs | 10 | |
| 852693-49 | Kiinnityskehikko 1000 | | 1000 | | | | | 0 | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | | | Pulverimaalattu teräs | 5 | |
| 852694-49 | Huojuntatuki 1000-1500 | 6416763097685 | | | | | | 0 | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | | | Pulverimaalattu teräs | 5 | |
| 860375-49 | Kiinnityskehikko 1500 | | 1500 | | | | | 0 | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | | | Pulverimaalattu teräs | 10 | |
| 860376-49 | Kiinnityskehikko 2250 | | 2250 | | | | | 0 | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | | | Pulverimaalattu teräs | 10 | |
| 860725-49 | Kiinnityskehikko 2000 | 6416763097807 | 2000 | | | | | 0 | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | | | Pulverimaalattu teräs | 10 | |
| 890781-49 | Pyörien kiinnitysarja, HEVI teollisuuspöytä | 6416763097395 | 82 | 102 | 22 | | | 0 | | RAL7035 | Harmaa | 1 | | | Pulverimaalattu teräs | 10 | |
| 92449014 | Alataso 1500, RTP | 6416763099450 | 1370 | 648 | | | | 200 | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | 1370 | 648 | Pulverimaalattu teräs | 10 | |

| Koodi | Tuote | EAN-koodi | Leveys mm | Syvyys mm | Korkeus mm | Korkeusdensäätö alue mm | Korkeusdensäätö alue mm | Kanta vuuskkg | ESD | RAL-koodi | Väri | Nettopaino kg | Hyllyn leveys mm | Hyllyn syvyys mm | Rungon materiaali | Takuu (vuosi-na) | Jatketta va |
|----------|-------------------|---------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----|-----------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 92449015 | Alataso 2000, RTP | 6416763099733 | 1870 | 648 | | | | 100 | Ei | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | 1870 | 648 | Pulverimaalattu teräs | 10 | |
| 92449018 | Alataso 2250, RTP | 6416763099740 | 2120 | 648 | | | | 100 | | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | 2120 | 648 | Pulverimaalattu teräs | 10 | |
| 92449021 | Alataso 1000, RTP | 6416763099757 | 870 | 648 | | | | 200 | | RAL7035 | Vaaleanharmaa | 0 | | | Pulverimaalattu teräs | 10 | |

Pöytätasot (20)

| Koodi | Tuote | EAN-koodi | Leveys mm | Syvyys mm | Korkeus mm | Kantavuus kg | ESD | Soveltuvuus puhdistilaan | RAL-koodi | Väri | Pöytätasot materiaali | Takuu (vuosi-na) |
|-----------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|------------|--------------|-----|--------------------------|-----------|--------|-----------------------|------------------|
| 836720-74 | Terästaso 1,5mm 1000x750x50 | | 1000 | 750 | 50 | 1000 | Ei | Ei | | | Pulverimaalattu teräs | 2 |
| 836720-82 | Puutaso 1000x750x40 | | 1000 | 750 | 40 | 600 | Ei | Ei | | | Pyökki puutaso | 2 |
| 836721-74 | Terästaso 1,5mm 1500x750x50 | 6416763076260 | 1500 | 750 | 50 | 1000 | Ei | Ei | RAL7045 | Harmaa | Pulverimaalattu teräs | 2 |
| 836721-82 | Puutaso 1500x750x40 | 6416763075959 | 1500 | 750 | 40 | 600 | Ei | Ei | | | Pyökki puutaso | 2 |
| 836722-74 | Terästaso 1,5mm 2250x750x50 | | 2250 | 750 | 50 | 750 | Ei | Ei | | | Pulverimaalattu teräs | 2 |

| Koodi | Tuote | EAN-koodi | Leveysmm | Syvyysmm | Korkeusmm | Kantavuuskg | ESD | Soveltuvuus puhdistilaan | RAL-koodi | Väri | Pöytätason materiaali | Takuu (vuosi na) |
|-----------|--|-----------|----------|----------|-----------|-------------|-----|--------------------------|-----------|------|-----------------------|------------------|
| 836722-82 | Puutaso 2250x750x40 | | 2250 | 750 | 40 | 360 | Ei | Ei | | | Pyökki puutaso | 2 |
| 836723-79 | Vinyylitaso teräsreunalla 1000x750x50 | | 1000 | 750 | 50 | 750 | Ei | Ei | | | Vinyyli | 2 |
| 836724-79 | Vinyylitaso teräsreunalla 1500x750x50 | | 1500 | 750 | 50 | 750 | Ei | Ei | | | Vinyyli | 2 |
| 836725-79 | Vinyylitaso teräsreunalla 2250x750x50 | | 2250 | 750 | 50 | 500 | Ei | Ei | | | Vinyyli | 2 |
| 836726-79 | Vinyylitaso muovireunoilla 1500x750x50 | | 1500 | 750 | 50 | 750 | Ei | Ei | | | Vinyyli | 2 |
| 836727-79 | Vinyylitaso muovireunoilla 2250x750x50 | | 2250 | 750 | 50 | 500 | Ei | Ei | | | Vinyyli | 2 |
| 836728-79 | Vinyylitaso teräsreunalla 2000x750x50 | | 2000 | 750 | 50 | 750 | Ei | Ei | | | Vinyyli | 2 |
| 836729-79 | Vinyylitaso muovireunoilla 1000x750x50 | | 1000 | 750 | 50 | 750 | Ei | Ei | | | Vinyyli | 2 |
| 836730-79 | Vinyylitaso muovireunoilla 2000x750x50 | | 2000 | 750 | 50 | 500 | Ei | Ei | | | Vinyyli | 2 |

| Koodi | Tuote | EAN-koodi | Leveysmm | Syvyysmm | Korkeusmm | Kantavuuskg | ESD | Soveltuvuus puhdasti laan | RAL-koodi | Väri | Pöytätason materiaali | Takuu (vuosi na) |
|-----------|-----------------------------|---------------|----------|----------|-----------|-------------|-----|---------------------------|-----------|------|-----------------------|------------------|
| 836736-74 | Terästaso 1,5mm 2000x750x50 | 6416763076277 | 2000 | 750 | 50 | 1000 | Ei | Ei | | | Pulverimaalattu teräs | 2 |
| 836736-82 | Puutaso 2000x750x40 | 6416763076253 | 2000 | 750 | 40 | 360 | Ei | Ei | | | Pyökki puutaso | 2 |
| 852649-74 | Terästaso 3 mm 2250x750x50 | | 2250 | 750 | 50 | 750 | Ei | Ei | | | Pulverimaalattu teräs | 2 |
| 852652-74 | Terästaso 3 mm 1000x750x50 | | 1000 | 750 | 50 | 1000 | Ei | Ei | | | Pulverimaalattu teräs | 2 |
| 852653-74 | Terästaso 3 mm 1500x750x50 | | 1500 | 750 | 50 | 1000 | Ei | Ei | | | Pulverimaalattu teräs | 2 |
| 852654-74 | Terästaso 3 mm 2000x750x50 | | 2000 | 750 | 50 | 1000 | Ei | Ei | | | Pulverimaalattu teräs | 2 |