



RTP ja HEVI- raskaat työpöydät

Korjaamo- ja konepajatyöpöydät ovat tukevia raskaan teollisuuden työpöytiä, jotka kestävät oikeasti kovaa kulutusta ja jopa toistuvia iskuja. Ne ovat hyvä valinta konepajoihin, auto- ja konekorjaamoihin, huoltoyksiköihin ja haastaviin ympäristöihin, joissa kemikaalit tai raskaat kuormat ovat arkipäivää. Valitse HEVI teollisuuspöytä tai RTP Raskas työpöytä ja kokoa itsellesi sopiva kokonaisuus.

- HEVI Teollisuuspöytä kevyempiin huolto- ja korjaamoympäristöihin. Käyttäjäturvallinen teollisuuden yleispöytä.
- RTP Raskas työpöytä tukeva työpöytä korjaamo- ja konepajoihin, auto- ja konekorjaamoihin, huoltoyksiköihin ja haastaviin ympäristöihin.
- HEVI Teollisuuspöytä kantavuus jopa 550kg, RTP Raskas työpöytä kantavuus jopa 1000kg. Kantavuus pyörillä jopa 550kg
- Teollisuuspöydän leveys 1500 tai 2000, syvyys 630mm, korkeus 695-995mm säädettävissä 25mm jaolla
- Raskas työpöytä leveys 1000,1500, 2000 tai 2250mm, syvyys 750mm, korkeus 750-1000 portaaton säätö
- Kaksi työtasovaihtoehtoa teollisuuspöytään: 1,5mm terästaso ja vinyylitaso
- Viisi työtasovaihtoehtoa raskaaseen työpöytään: terästaso 1,5 tai 3 mm, puu tai vinyylitaso teräs- tai muovireunoilla
- Kattava valikoima muita varusteluosia saatavilla
- RTP työpöytä on entinen Workshop työpöytämalli

[Suunnittele oma RTP Raskas työpöytäsi 3D suunnitteluohjelmallamme](#)

Työpöytä kokonaisuudet (44)

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Korkeusäättöalue mm	Säätötapa	Kantavuus kg	ESD	Soveltuvuus puhdas-tilaan	RAL-koodi	Väri	Nettopaino kg	Rungon materiaali	Jatketava	Pöytätason materiaali	Takuu (vuosina)
C13018101	Raskas työpöytä 1500x750 terästaso, säädettävät jalat, musta	6410280995752	1500	750		750 - 1000	Ruuvisäätöinen	1000				Musta	0	Pulverimaalattu teräs	Kyllä		10
C13018313	Korjaamo työpiste 1,1500x750 terästaso, kiinteät jalat, musta	6410280995769	1500	750	850			1000				Musta	145	Pulverimaalattu teräs	Kyllä		10
C13018504	Raskas työpöytä teollisuuteen, 2000x750 terästaso, musta	6410280995783	2000	750	850			1000				Musta	151	Pulverimaalattu teräs			10
C13018507	Korjaamo työpiste 4, 1500x750 terästaso, musta	6410280995776	1500	750	850			1000				Musta	134	Pulverimaalattu teräs	Kyllä		10
HWB15S-004-18	Kevyt huolto-työpiste 1, 1500x630 terästasolla, laatikosto	6410280995653	1500	690	800			550				Musta	0	Pulverimaalattu teräs			10
HWB15S-001	Teollisuuspöytä laatikostojalalla 1500x630 terästasolla	6416763097937	1500	690	805			550				Harmaa	0	Pulverimaalattu teräs			10
HWB15S-002	Kevyt korjaamo-työpiste 1 1500x630 terästasolla	6416763097944	1500	690		680 - 980		550				Harmaa	0	Pulverimaalattu teräs			10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Korkeusdensää työalue mm	Säätötapa	Kantavuus kg	ESD	Soveltu vuus puhdas tilaan	RAL-koodi	Väri	Nettopaino kg	Rungon materiaali	Jatketava	Pöytätason materiaali	Takuu (vuosi na)
HWB15S-003	Kevyt korjaamotyöpiste 2 1500x630 terästasolla	6416763097951	1500	690		680 - 980		550				Harmaa	0	Pulverimaalattu teräs			10
HWB15S-004	Kevyt huoltoytyöpiste 1 1500x630 terästasolla	6416763097968	1500	690	800			550				Harmaa	0	Pulverimaalattu teräs			10
HWB20S-001	Kevyt huoltoytyöpiste 2 2000x630 terästasolla	6416763097975	2000	690	800			550				Harmaa	0	Pulverimaalattu teräs			10
HWB20S-002	Kevyt huoltoytyöpiste 3 2000x630 terästasolla	6416763097982	2000	690		680 - 980		550				Harmaa	0	Pulverimaalattu teräs			10
HWB20S-003	Kevyt korjaamotyöpiste 3 2000x630 terästasolla	6416763097999	2000	690		680 - 980		550				Harmaa	0	Pulverimaalattu teräs			10
C13041110	Huoltotyöpiste 1, 1500x750 terästaso		1500	750	850			1000	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0	Pulverimaalattu teräs	Kyllä		10
C13041141	Huoltotyöpiste 2, 1500x750 terästaso		1500	750	8500			1000	Ei		RAL7035	Vaaleanharmaa	0	Pulverimaalattu teräs	Kyllä		10
C13041313	Korjaamotyöpiste 1, 1500x750 terästaso		1500	750	850			1000	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0	Pulverimaalattu teräs	Kyllä		10
C13041314	Korjaamotyöpiste 2, 1500x750 terästaso harmaa		1500	750		750 - 1000		1000	Ei		RAL7035	Vaaleanharmaa	145	Pulverimaalattu teräs	Kyllä		10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Korkeusdensää työalue mm	Säätötapa	Kantavuus kg	ESD	Soveltu vuus puhdas tilaan	RAL-koodi	Väri	Nettopaino kg	Rungon materiaali	Jatketava	Pöytätason materiaali	Takuu (vuosi na)
C13041316	Asentajan työpiste 1, 1500x750 terästaso		1500	750	850			1000	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0	Pulverimaalattu teräs	Kyllä		10
C13041503	Raskas työpöytä teollisuuteen, 1500x750 terästaso		1500	750	850			1000			RAL7035	Vaaleanharmaa	0	Pulverimaalattu teräs			10
C13041504	Raskas työpöytä teollisuuteen, 2000x750 terästaso		2000	750	850			1000			RAL7035	Vaaleanharmaa	0	Pulverimaalattu teräs			10
C13041507	Korjaamo työpiste 4, 1500x750 terästaso		1500	750	850			1000			RAL7035	Vaaleanharmaa	0	Pulverimaalattu teräs			10
C13041508	Korjaamo työpiste 3, 1500x750 terästaso		1500	750	850			1000			RAL7035	Vaaleanharmaa	0	Pulverimaalattu teräs			10
C13041517	Asentajan työpiste 2, 1500x750 terästaso		1500	750	850			1000			RAL7035	Vaaleanharmaa	0	Pulverimaalattu teräs			10
C13041519	Asentajan työpiste 3, 2250x750 terästaso, harmaa		2250	750	850			750			RAL7035	Vaaleanharmaa	0	Pulverimaalattu teräs			10
C13041521	Huoltotyöpiste 3, 1500x750 terästaso		1500	750		750 - 1000		1000			RAL7035	Vaaleanharmaa	0	Pulverimaalattu teräs			10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Korkeusdensää työalue mm	Säätötapa	Kantavuus kg	ESD	Soveltu vuus puhdas tilaan	RAL-koodi	Väri	Nettopaino kg	Rungon materiaali	Jatketava	Pöytätason materiaali	Takuu (vuosi na)
C13041522	Huoltotyöpiste pyöriillä, 1000x750 terästaso		1000	750		780 - 1000		500			RAL7035	Vaaleanharmaa	0	Pulverimaalattu teräs			10
HWB20063V	HEVI Teollisuuspöytä 2000x630, vinyylitaso	6416763097296	2000	630		695 - 995		450				Harmaa	71	Pulverimaalattu teräs			10
HWB20063S	HEVI Teollisuuspöytä 2000x630, terästaso	6416763097302	2000	630		680 - 980		550				Harmaa	73	Pulverimaalattu teräs			10
HWB15063V	HEVI Teollisuuspöytä 1500x630, vinyylitaso	6416763097272	1500	630		695 - 995		450				Harmaa	57	Pulverimaalattu teräs			10
HWB15063S	HEVI Teollisuuspöytä 1500x630, terästaso	6416763097289	1500	630		680 - 980		550				Harmaa	60	Pulverimaalattu teräs			10
C13041101P	Raskas työpöytä, 1500x750 terästaso	6416763079209	1500	750		750 - 1000	Ruuvisäätöinen	1000	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0	Pulverimaalattu teräs	Kyllä	Pulverimaalattu teräs	10
C13041150	Raskas työpöytä 1000x750 terästaso 1,5mm säädettävät jalat		1000	750		750 - 1000	Ruuvisäätöinen	1000	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0	Pulverimaalattu teräs	Kyllä	Pulverimaalattu teräs	10
C13041151	Raskas työpöytä 2250x750 terästaso säädettävät jalat		2250	750		750 - 1000	Ruuvisäätöinen	750	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0	Pulverimaalattu teräs	Kyllä	Pulverimaalattu teräs	10
C13041152	Raskas työpöytä 2000x750 terästaso säädettävät jalat	6416763083909	2000	750		750 - 1000	Ruuvisäätöinen	750	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0	Pulverimaalattu teräs	Kyllä	Pulverimaalattu teräs	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Korkeusdensiteettiä työalue mm	Säätötapa	Kantavuus kg	ESD	Sovellettu vuus puhdas tilaan	RAL-koodi	Väri	Nettopaino kg	Rungon materiaali	Jatketava	Pöytätason materiaali	Takuu (vuosi)
C13041161	Raskas työpöytä 2250x750 terästaso (3mm) säädettävät jalat		2250	750		750 - 1000	Ruuvisäätöinen	750	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0	Pulverimaalattu teräs	Kyllä	Pulverimaalattu teräs	10
C13041162	Raskas työpöytä 2000x750 terästaso (3mm) säädettävät jalat		2000	750		750 - 1000	Ruuvisäätöinen	1000	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0	Pulverimaalattu teräs	Kyllä	Pulverimaalattu teräs	10
C13041163	Raskas työpöytä 1500x750 terästaso (3mm) säädettävät jalat		1500	750		750 - 1000	Ruuvisäätöinen	1000	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0	Pulverimaalattu teräs	Kyllä	Pulverimaalattu teräs	10
C13041433	Raskas työpöytä 1500x750 multiplex säädettävät jalat		1500	750		740 - 990	Ruuvisäätöinen	600	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0	Pulverimaalattu teräs	Kyllä	Pyökki puutaso	10
C13041500	Raskas työpöytä 1500x750 terästaso kiinteät jalat		1500	750	850			1000	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0	Pulverimaalattu teräs	Kyllä	Pulverimaalattu teräs	10
C13041511	Raskas työpöytä 2000x750 terästaso kiinteät jalat		2000	750	850			1000	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0	Pulverimaalattu teräs	Kyllä	Pulverimaalattu teräs	10
C13041514	Raskas työpöytä 1500x750 terästaso (3mm) kiinteät jalat		1500	750	850			1000	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0	Pulverimaalattu teräs	Kyllä	Pulverimaalattu teräs	10
C13041611	Raskas työpöytä 1500x750 vinyylitaso teräsreuna säädettävät		1500	750		750 - 1000	Ruuvisäätöinen	750	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0	Pulverimaalattu teräs	Kyllä	Vinyyli	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Korkeusdensäättöalue mm	Säätötapa	Kantavuus kg	ESD	Soveltu vuus puhdas tilaan	RAL-koodi	Väri	Nettopaino kg	Rungon materiaali	Jatketava	Pöytätason materiaali	Takuu (vuosi na)
C13041650	Raskas työpöytä 1500x750 muovitaso muovireunat säätöjalat		1500	750		750 - 1000	Ruuvisäätöinen	750	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0	Pulverimaalattu teräs	Kyllä	Vinyyli	10
C13041652	Raskas työpöytä 1000x750 muovitaso muovireunat säätöjalat		1000	750		750 - 1000	Ruuvisäätöinen	750	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0	Pulverimaalattu teräs	Kyllä	Vinyyli	10
C13041653	Raskas työpöytä 2000x750 muovitaso muovireunat säätöjalat		2000	750		750 - 1000	Ruuvisäätöinen	500	Ei	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0	Pulverimaalattu teräs	Kyllä	Vinyyli	10

Työpöytä rungot (16)

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Korkeusdensäättöalue mm	Korkeusdensäättöalue mm	Kantavuus kg	ESD	RAL-koodi	Väri	Nettopaino kg	Hyllyn leveys mm	Hyllyn syvyys mm	Rungon materiaali	Takuu (vuosi na)	Jatketta-va
1987	Kääntöpyörä jarrulla Ø100		40		137			250	Ei			0				5	Ei
1988	Kiinteä pyörä Ø100		40		137			0	Ei			0					Ei
836029-49	Säädettävä jalka pyörälalalla Raskaalle työpöydälle (1 kpl)					730 - 950	730 - 950 - 730	0	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0			Pulverimaalattu teräs	10	
836303-49	Kiinteä H-jalka (1 pc)	6416763097647					- 800	0	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0			Pulverimaalattu teräs	10	

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Korkeusdensäätö alue mm	Korkeusdensäätö alue mm	Kanta vuusk	ESD	RAL-koodi	Väri	Nettopaino kg	Hyllyn leveys mm	Hyllyn syvyys mm	Rungon materiaali	Takuu (vuosi)	Jatketta va
836451-49	Huojuntatuki raskas työpöytä1500-2250	6416763084517		30	130			0	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0			Pulverimaalattu teräs	10	
836664-49	Säädettävä jalka (1 kpl)	6416763084500	125	730		700 - 950	700 - 950 - 700	0	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0			Pulverimaalattu teräs	10	
852693-49	Kiinnityskehikko 1000		1000					0	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0			Pulverimaalattu teräs	5	
852694-49	Huojuntatuki 1000-1500	6416763097685						0	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0			Pulverimaalattu teräs	5	
860375-49	Kiinnityskehikko 1500		1500					0	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0			Pulverimaalattu teräs	10	
860376-49	Kiinnityskehikko 2250		2250					0	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0			Pulverimaalattu teräs	10	
860725-49	Kiinnityskehikko 2000	6416763097807	2000					0	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0			Pulverimaalattu teräs	10	
890781-49	Pyörien kiinnitysarja, HEVI teollisuuspöytä	6416763097395	82	102	22			0		RAL7035	Harmaa	1			Pulverimaalattu teräs	10	
92449014	Alataso 1500, RTP	6416763099450	1370	648				200	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0	1370	648	Pulverimaalattu teräs	10	

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Korkeusdensäätö alue mm	Korkeusdensäätö alue mm	Kanta vuuskkg	ESD	RAL-koodi	Väri	Nettopaino kg	Hyllyn leveys mm	Hyllyn syvyys mm	Rungon materiaali	Takuu (vuosi-na)	Jatketta va
92449015	Alataso 2000, RTP	6416763099733	1870	648				100	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	0	1870	648	Pulverimaalattu teräs	10	
92449018	Alataso 2250, RTP	6416763099740	2120	648				100		RAL7035	Vaaleanharmaa	0	2120	648	Pulverimaalattu teräs	10	
92449021	Alataso 1000, RTP	6416763099757	870	648				200		RAL7035	Vaaleanharmaa	0			Pulverimaalattu teräs	10	

Pöytätasot (20)

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Kantavuus kg	ESD	Soveltuvuus puhdistilaan	RAL-koodi	Väri	Pöytätason materiaali	Takuu (vuosi-na)
836720-74	Terästaso 1,5mm 1000x750x50		1000	750	50	1000	Ei	Ei			Pulverimaalattu teräs	2
836720-82	Puutaso 1000x750x40		1000	750	40	600	Ei	Ei			Pyökki puutaso	2
836721-74	Terästaso 1,5mm 1500x750x50	6416763076260	1500	750	50	1000	Ei	Ei	RAL7045	Harmaa	Pulverimaalattu teräs	2
836721-82	Puutaso 1500x750x40	6416763075959	1500	750	40	600	Ei	Ei			Pyökki puutaso	2
836722-74	Terästaso 1,5mm 2250x750x50		2250	750	50	750	Ei	Ei			Pulverimaalattu teräs	2

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveysmm	Syvyysmm	Korkeusmm	Kantavuuskg	ESD	Soveltuvuus puhdistilaan	RAL-koodi	Väri	Pöytätason materiaali	Takuu (vuosi na)
836722-82	Puutaso 2250x750x40		2250	750	40	360	Ei	Ei			Pyökki puutaso	2
836723-79	Vinyylitaso teräsreunalla 1000x750x50		1000	750	50	750	Ei	Ei			Vinyyli	2
836724-79	Vinyylitaso teräsreunalla 1500x750x50		1500	750	50	750	Ei	Ei			Vinyyli	2
836725-79	Vinyylitaso teräsreunalla 2250x750x50		2250	750	50	500	Ei	Ei			Vinyyli	2
836726-79	Vinyylitaso muovireunoilla 1500x750x50		1500	750	50	750	Ei	Ei			Vinyyli	2
836727-79	Vinyylitaso muovireunoilla 2250x750x50		2250	750	50	500	Ei	Ei			Vinyyli	2
836728-79	Vinyylitaso teräsreunalla 2000x750x50		2000	750	50	750	Ei	Ei			Vinyyli	2
836729-79	Vinyylitaso muovireunoilla 1000x750x50		1000	750	50	750	Ei	Ei			Vinyyli	2
836730-79	Vinyylitaso muovireunoilla 2000x750x50		2000	750	50	500	Ei	Ei			Vinyyli	2

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveysmm	Syvyysmm	Korkeusmm	Kantavuuskg	ESD	Soveltuvuus puhdasti laan	RAL-koodi	Väri	Pöytätason materiaali	Takuu (vuosi na)
836736-74	Terästaso 1,5mm 2000x750x50	6416763076277	2000	750	50	1000	Ei	Ei			Pulverimaalattu teräs	2
836736-82	Puutaso 2000x750x40	6416763076253	2000	750	40	360	Ei	Ei			Pyökki puutaso	2
852649-74	Terästaso 3 mm 2250x750x50		2250	750	50	750	Ei	Ei			Pulverimaalattu teräs	2
852652-74	Terästaso 3 mm 1000x750x50		1000	750	50	1000	Ei	Ei			Pulverimaalattu teräs	2
852653-74	Terästaso 3 mm 1500x750x50		1500	750	50	1000	Ei	Ei			Pulverimaalattu teräs	2
852654-74	Terästaso 3 mm 2000x750x50		2000	750	50	1000	Ei	Ei			Pulverimaalattu teräs	2