


Yksilölliset tarpeet – yksi ergonominen työpiste

CONCEPT ERGO



TRESTON

Concept Ergo -työpöytä



Työntekijöiden tarpeet ovat yksilöllisiä, yksi työpiste voi myös vastata näihin tarpeisiin.

Trestonin Concept Ergo-työpöydän korkeutta voi säätää vain muutamassa sekunnissa työntekijän tarpeen mukaan. Concept Ergo -työpiste tarjoaa ergonomiaa kaikille ja mukautuu joustavasti teollisten työympäristöjen, kuten ESD-tilojen, tuotekehityksen, kokoonpanon, pakkaamisen ja logistiikan tarpeisiin. Concept Ergo on rakennettu kestäväksi. Se on erittäin tukeva ja modulaarinen. Innovatiivisen muotoilun ja muunneltavuuden ansiosta Concept Ergo voidaan päivittää, kun työtehtävät muuttuvat vuosien varrella.

Concept Ergo auttaa sinua rakentamaan ergonomisen ja tehokkaan työympäristön työntekijöillesi.

Concept Ergo -ominaisuudet

- Ergonominen ja monipuolinen teollisuuden työpöytä: voidaan muokata työtehtävien muuttuessa.
- Innovatiivinen muotoilu ja modulaarisuus: markkinoiden laajin valikoima modulaarisia lisävarusteita – yli 500 erilaista vaihtoehtoa.
- Saatavana eri kokoja ja kokoonpanoja.
- Valikoimissa sekä sähkö- että ruuvisäätöiset versiot.
- Erittäin vakaa, kantavuus max. 500 kg.
- Runko, työpöytätaaso ja lisävarusteet saatavana ESD-suojattuina.

Ole yhteydessä myyntitiimiimme, jos tarvitset kampsäätöistä työpöytärunkoa tai kulma- tai linjapöytäratkaisua.



Sopii kaikkiin teollisiin työympäristöihin

Concept Ergo -työpöytä mukautuu joustavasti yksilöllisiin tarpeisiin. Kaikki käyttäjän liikkeet voidaan optimoida, mikä parantaa suorituskykyä ja tuottavuutta sekä vähentää työn kuormittavuutta.

Concept Ergo soveltuu lähes mihin tahansa ympäristöön, käyttökohteeseen ja teollisuuden alalle – elektroniikasta ja luksustuotteiden valmistuksesta lääkintälaitetoimittajiin (soveltuu puhdistiloihin, ISO-luokka 7).

Modulaarinen rakenne mahdollistaa täydellisen yhteensopivuuden sekä joustavan mukautumisen muuttuviin tarpeisiin. Concept Ergon kestävyys ja toiminnallisuus tekevät siitä pitkäikäisen valinnan.



Digitaalisen säätöpaneelin avulla voit helposti löytää juuri sinulle sopivan työskentelykorkeuden edellisen käyttäjän jälkeen tai säätää korkeuden uutta tehtävää varten.



Pöydän jalkarakenteen ansiosta lisävarusteet voidaan kiinnittää myös jalkoihin.

Katso koko lisävarustevalikoima
osoitteessa treston.fi



Markkinoiden laajin valikoima modulaarisia lisävarusteita ja lisäosia varmistaa, että Concept Ergo sopii kaikkiin teollisiin työympäristöihin.

ESD

Tuotekehitys

Kokoonpano

Pakkaus

Logistiikka



Katso ominaisuuksia esittelevä video

Concept Ergo tuotetiedot

Concept Ergo työpöytärungot

Rungon mitat L x S mm	Koodi ruuvisäätöinen runko	Koodi sähkösäätöinen runko
1000 x 600	CE10060-49	CE10060EL-49
1000 x 750	CE10075-49	CE10075EL-49
1000 x 900	CE10090-49	CE10090EL-49
1200 x 600	CE12060-49	CE12060EL-49
1200 x 750	CE12075-49	CE12075EL-49
1200 x 900	CE12090-49	CE12090EL-49
1500 x 600	CE15060-49	CE15060EL-49
1500 x 750	CE15075-49	CE15075EL-49
1500 x 900	CE15090-49	CE15090EL-49
1800 x 600	CE18060-49	CE18060EL-49
1800 x 750	CE18075-49	CE18075EL-49
1800 x 900	CE18090-49	CE18090EL-49
2000 x 600	CE20060-49	CE20060EL-49
2000 x 750	CE20075-49	CE20075EL-49
2000 x 900	CE20090-49	CE20090EL-49
Korkeudensäätö mm	700-1100	700-1100
Kantavuus kg	500	400

Concept Ergo pöytätasot

Mitat L x S mm	Koodi Pöytätaaso, korkea- painelaminaatti	Koodi Pöytätaaso, matala- painelaminaatti	Koodi ESD-taaso
1000 x 600	TT10060-HPL	TT10060-LPL	TT10060-ESD
1000 x 750	TT10075-HPL	TT10075-LPL	TT10075-ESD
1030 x 750	TT10375-HPL	TT10375-LPL	TT10375-ESD
1000 x 900	TT10090-HPL	TT10090-LPL	TT10090-ESD
1030 x 900	TT10390-HPL	TT10390-LPL	TT10390-ESD
1200 x 600	TT12060-HPL	TT12060-LPL	TT12060-ESD
1200 x 750	TT12075-HPL	TT12075-LPL	TT12075-ESD
1230 x 750	TT12375-HPL	TT12375-LPL	TT12375-ESD
1200 x 900	TT12090-HPL	TT12090-LPL	TT12090-ESD
1230 x 900	TT12390-HPL	TT12390-LPL	TT12390-ESD
1500 x 600	TT15060-HPL	TT15060-LPL	TT15060-ESD
1500 x 750	TT15075-HPL	TT15075-LPL	TT15075-ESD
1530 x 750	TT15375-HPL	TT15375-LPL	TT15375-ESD
1500 x 900	TT15090-HPL	TT15090-LPL	TT15090-ESD
1530 x 900	TT15390-HPL	TT15390-LPL	TT15390-ESD
1806 x 600	TT18060-HPL	TT18060-LPL	TT18060-ESD
1806 x 750	TT18075-HPL	TT18075-LPL	TT18075-ESD
1836 x 750	TT18375-HPL	TT18375-LPL	TT18375-ESD
1806 x 900	TT18090-HPL	TT18090-LPL	TT18090-ESD
1836 x 900	TT18390-HPL	TT18390-LPL	TT18390-ESD
2000 x 600	TT20060-HPL	TT20060-LPL	TT20060-ESD
2000 x 750	TT20075-HPL	TT20075-LPL	TT20075-ESD
2030 x 750	TT20375-HPL	TT20375-LPL	TT20375-ESD
2000 x 900	TT20090-HPL	TT20090-LPL	TT20090-ESD
2030 x 900	TT20390-HPL	TT20390-LPL	TT20390-ESD

